Confira a programação de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira

Date : 07-12-2022





As unidades de saúde que ainda possuem estoque de vacinas contra a Covid-19 disponível, prosseguirão com a vacinação nesta quinta-feira (8), das 9h às 12h e das 14h às 16h30, ou enquanto durar o estoque, com distribuição de senhas para atendimento. A vacinação pediátrica, que até então era disponibilizada apenas para crianças de 6 meses a menores de 3 anos, com comorbidades, foi ampliada para todas as crianças dessa faixa etária.

Neste momento, a Rede de Frio do município não possui estoque de doses para reabastecer as unidades que estão com a vacinação suspensa, mas já foi solicitada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) uma nova remessa de doses, prevista para ser entregue até sexta-feira (9).

Antes de se deslocar à unidade para se vacinar, observe as datas de retorno registradas no cartão de vacina, respeitando o intervalo correto entre as doses.

Confira abaixo os locais para cada público e os horários de vacinação das unidades.

- ## CRIANÇAS

–**1ª e 2ª doses Pfizer – Crianças de 5 a 11 anos**
UBS Régis Pacheco (Centro) – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Nestor Guimarães (bairro Jurema) – 9h às 12h | 14h às 16h30

–**1ª dose Pfizer Baby – Todas as crianças de 6 meses a menores de 2 anos (preferencialmente com comorbidades**– lista disponível aqui**)**
UBS Régis Pacheco (Centro) – 9h às 12h | 14h às 16h30
UBS Admário Santos (Bairro Brasil) – 9h às 12h | 14h às 16h30

Documentação: Para a 1ª dose, é preciso apresentar o documento de identificação pessoal com CPF dos responsáveis e da criança (CPF ou cartão SUS); cartão de vacina; comprovante de residência de Vitória da Conquista. Para as crianças com comorbidades, é necessário apresentar também o relatório ou lado médico que comprove a condição de saúde. Já para a 2ª dose, é preciso somente o documento de identificação pessoal da criança e cartão de vacina.

- ## ADOLESCENTES | GESTANTES E PUÉRPERAS

– Vacinas ofertadas: 1ª, 2ª e 3ª doses Pfizer – Adolescentes de 12 a 17 anos | Gestantes e puérperas acima de 12 anos
USF Morada dos Pássaros – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Vila Serrana – 9h às 12h | 14h às 16h30
UBS Admário Santos (Bairro Brasil) – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Nossa Senhora Aparecida – 14h às 16h30
USF Panorama – 9h às 12h | 14h às 16h30
UFS Urbis VI – 14h às 16h30

Documentação: O adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Para a 1ª dose é necessário apresentar o documento de identificação pessoal com CPF do adolescente e do responsável, além de comprovante de residência do município. Para 2ª ou 3ª dose, somente o documento pessoal e cartão de vacina.

- ## ADULTOS

– Vacinas ofertadas: 1ª e 2ª dose Pfizer para adultos |4ª dose Pfizer para gestantes 18+
USF Morada dos Pássaros – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Vila Serrana – 9h às 12h | 14h às 16h30
UBS Admário Santos (Bairro Brasil) – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Nossa Senhora Aparecida – 14h às 16h30
USF Panorama – 9h às 12h | 14h às 16h30
UFS Urbis VI – 14h às 16h30

– Vacinas ofertadas: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose da Fiocruz/Pfizer
USF Miro Cairo – 9h às 12h | 14h às 16h30
UBS Dr. João Melo Filho (Bairro Ibirapuera) – 9h às 12h | 14h às 16h30UBS Hugo de Castro (Bairro Guarani) – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Pedrinhas – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Panorama – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Conveima – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Recanto das Águas – 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Nova Cidade – 9h às 12h
USF Patagônia – 14h às 16h30
UBS CAE II (São Vicente) – 9h às 12h | 14h às 16h30

Atenção! As pessoas que se vacinaram com a segunda dose de reforço da Jassen há quatro meses, poderão tomar o terceiro reforço com as vacinas Pfizer ou Fiocruz, mediante a disponibilidade de um desses imunizantes nessas unidades que estão aplicando a 4ª dose para os adultos.

– 5ª dose – Imunossuprimidos 18+*
UBS CAE II (Bairro São Vicente) – 9h às 12h | 14h às 16h30

*Grupo de alto grau de imunossupressão: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4; Uso de corticoides em doses iguais ou maiores que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 ou mais dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).