Conquista recebe 10.240 doses da Astrazeneca para 1ª dose. E 2ª dose continua

Date : 26-05-2021



Vitória da Conquista recebeu hoje 10.240 doses da Astrazeneca/Oxford/ Fiocruz para dar continuidade a vacinação de 1ª dose, que será retomada nesta quinta-feira (27). Com a maior remessa já recebida pelo município, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) incluiu dois novos grupos de portadores de doenças crônicas e condições clínicas especiais: Pessoas com Deficiência Permanente e Pessoas com Obesidade Mórbida com Índice de Massa Corpórea (IMC) maior ou igual a 40.

A 1ª dose da vacina de Oxford/Fiocruz estará disponível, de 9h às 16h, no *drive-thru* da Ufba e nos pontos fixos para pedestres da quadra da Igreja Nova Sião, Escola Municipal Professora Fidelcina Carvalho Santos, Paróquia Rainha da Paz e Salão Paroquial da Santa Luzia. Confira abaixo os grupos que poderão se vacinar amanhã:

- Pessoas com Obesidade Mórbida com Índice de Massa Corpórea (IMC) maior ou igual a 40. Para se vacinar, é necessário apresentar relatório médico ou nutricional que comprove o IMC.

- Pessoas com Deficiência Permanente, incluindo: pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; limitação motora; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, enxergar ou com alguma deficiência intelectual que limite as suas atividades habituais. Para esse público, é necessário apresentar documento

pessoal com foto, juntamente com algum dos seguintes documentos comprobatórios: laudo médico da rede pública ou privada, cartões de gratuidade no transporte público ou cartão de atendimento em centro de reabilitação.

- Trabalhadores da Educação com idade entre 40 a 59 anos que atuam em Conquista. No momento da vacinação é necessário apresentar o contracheque de abril de 2021.

- Qualquer pessoa, entre 40 a 59 anos, com Diabetes Mellitus ou Hipertensão, desde que atenda os critérios para vacinação*****. Como documento comprobatório, deve apresentar relatório médico, receita médica ou cadastro de acompanhamento da Unidade de Saúde de referência.

- Pessoas de 18 a 59 anos com transplante, Síndrome de Down e Imunossupressão**, que devem levar o relatório médico e/ou receita médica para garantir a vacinação.

Todos os públicos incluídos na vacinação devem apresentar o documento pessoal com CPF.

SEGUNDA DOSE – Para aqueles que se vacinaram com a **CoronaVac** e estão com 2ª dose agendada para retorno no cartão até o dia 27/05, a vacina estará disponível no *drive-thru* do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO) e nos pontos fixos para pedestres do Colégio Paulo VI e quadra esportiva da Fainor, de 9h às 16h.

Já para as pessoas que tomaram a 1ª dose da AstraZeneca/Oxford, a 2ª estará disponível, no mesmo horário, no *drive-thru* do CPRSO e nos pontos fixos para pedestres da quadra da Igreja Nova Sião, Escola Municipal Professora Fidelcina Carvalho Santos, Paróquia Rainha da Paz e Salão Paroquial da Santa Luzia.

*Hipertensão - De acordo a Resolução nº 77 da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia (CIB), são consideradas hipertensas pessoas com hipertensão arterial resistente (HAR) – quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de 3 ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de 4 ou mais fármacos antihipertensivos; hipertensão arterial estágio 3 – PA sistólica >=180mmHg e/ou diastólica >= 110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade; hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade – PA sistólica entre 140 e 179 mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

**Doenças Crônicas – Na imunização de pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, de 18 a 59 anos, estão incluídos apenas indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente maior de 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses, e neoplasias hematológicas.