Secretaria Municipal de Saúde inicia vacinação contra a gripe na próxima segunda-feira, 31

Date : 27-03-2025

Nesta quarta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu 8.670 doses da vacina contra a gripe (vírus influenza). A aplicação das doses dessa primeira remessa começa na próxima segunda-feira (31), em 25 unidades de saúde da Zona Urbana e 29 da Zona Rural.

A meta é imunizar 90% do público prioritário, composto por idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes, puérperas e crianças de seis meses a menores de seis anos.

Oficialmente, a campanha de vacinação começa dia 7 de abril, mas, por recomendação do Ministério da Saúde, estados e municípios devem iniciar a estratégia assim que receberam as doses do imunizante.

Para se vacinar, é necessário comparecer ao local de imunização portando documento de identificação (RG e CPF), cartão de vacina e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a coordenadora de Imunização da SMS, Katarina Fontes, a vacinação é essencial para garantir a proteção contra as cepas mais recentes do vírus e evitar complicações graves.

“A vacina é produzida com um vírus inativado e não causa nenhuma doença. É importante ressaltar que ela é atualizada anualmente para acompanhar as mutações do vírus e salvaguardar a população de sintomas gripais que, à primeira vista, podem parecer inofensivos, mas, em casos graves, podem levar à morte, principalmente entre pessoas com comorbidades”.

Vírus influenza

O vírus influenza é um agente causador de infecções respiratórias e pode ser classificado em quatro tipos: A, B, C e D. Os principais sintomas incluem febre, tosse, coriza, cefaleia e mal-estar. A transmissão ocorre por meio de gotículas expelidas ao tossir ou espirrar, além do contato indireto, como tocar partes do corpo com mãos contaminadas ou entrar em contato com objetos infectados.

A vacinação é a principal forma de prevenção, mas medidas como cobrir o nariz e a boca ao espirrar, utilizar lenços descartáveis para a higiene nasal e lavar as mãos com água e sabão ou limpar com álcool em gel ajudam a reduzir a propagação do vírus.