



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação
Coordenação de Material e Patrimônio
Gerência de Compras
Controle de Registro de Preços - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2022

Processo nº 04.976/2022

Pregão Eletrônico nº: 015/2022

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESEP - CMP/Núcleo de Sistema de Registro de Preço – SRP.

Órgão(s) participante(s): Secretaria Municipal de Gestão e Inovação/SEMGI.

O Município de Vitória da Conquista, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, CEP 45.000-907, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Gestão e Inovação **EDIVALDO SANTOS FERREIRA JUNIOR**, brasileiro, advogado, portador do RG nº 436552035 SSP/BA e CPF nº 656.448.675-87, no uso da atribuição que lhe confere **Decreto Municipal nº 21.621 de 04 de Janeiro de 2022**, considerando a homologação da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 015/2022, em 02 de junho de 2022, processo administrativo nº 04.976/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, nos Decretos Municipais nº 20.191, de 2020 e 15.499, de 2013. Ademais, as especificações técnicas constantes do **Processo nº 04.976/2022** e no **EDITAL nº 015/2022**, assim como todas as obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

1. DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto a Contratação de empresa(s) especializada(s) através de Registro de Preços no **FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2. O fornecedor classificado é o que se segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

LOTES: 01, 02, 04, 05 e 07 – FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	U.F	MARCA	QUANT	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.1	BOTINA PARA ELETRICISTA com fechamento em cadarço, confeccionado em microfibras (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e cabamento empoliuretano), palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente à perfuração, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível, com biqueira de prolipropileno. necessário apresentar certificado de aprovação	PAR	CRIVAL FLEX	300	150,00	45.000,00
1.2	CINTO PARA ELETRICISTA, TIPO PARAQUEDISTA - tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm, com cinco pontos de conexão, sendo uma meia argola peitoral em aço, uma meia argola umbilical em aço, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura, com cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem nas coxas e uma para regulagem na cintura. com conector classe b em aço com abertura de 21 +-3 mm para elo de ligação. com duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. com almofada na cintura, altura de 180 mm e 670 mm de comprimento, e nos ombros, altura de 90 mm e 380 mm de comprimento	UN	FACINTOS /PREMIUM	50	270,00	13.500,00
1.3	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA capacete classe b, tipo i, com carneira fixada ao casco, regulagem de tamanho por pino, com tira absorvente de suor. inclui jugular para capacete de segurança de eletricista com elástico e 2 ganchos.	UN	M.S.AV-GUARD	200	50,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

1.4	CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA risco 2 (ii) nr 10 retardante a chamas contra arco elétrico 100% algodão retardante à chamas para proteção total da cabeça e pescoço contra chama direta e calor irradiado de arco elétrico. UN	UN	SUNPLL/ RISCOII	30	113,79	3.413,70
1.5	LANTERNA DE CABEÇA PROFISSIONAL 1.100.000 LUMENS 1.100.000 lumens com zoom led t6, led auxiliar e sinalizador recarregável. UN	UN	JWS / LT132-TPB	100	216,27	21.627,00
1.6	LUVA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA DE 2,5KV CLASSE 00 lante para alta tensão - classe 4 testada em 40 kv para uso até 36.000 volts. PARES	PARES	ORION / TIPO 4 .40KV	4	1.500,00	6.000,00
1.7	LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA confeccionada em couro vacum tipo vaqueta do tipo 5 dedos, possuindo reforço interno na palma. cano curto e comprimento de 23 a 25cm (medida da borda do punho até o dedo maior). cas aprovado para esse modelo 15.061 37.972. características e aplicabilidades: para proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos conforme níveis de desempenho 4024. protege contra ação de agentes abrasivos e escoriantes. PARES	PARES	TRÊS J COURO - 15 CM	1.000	26,34	26.340,00
1.8	LUVA PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO DE BORRACHA baixa tensão de borracha natural, destinad oa proteger as mãos, o punho e a parte doantebraço do usuário. tensão 500v (pico de 2500v); tipo ii (resistente a ozônio); classe 00; com durabilidade performance de proteção; que permiti completa independência de movimentos dos dedos; atenda as normasa bnt/nbr 10622 e ansi/astm d120. PARES	PARES	ORION - CLSSSE 00 2,5KV	100	300,00	30.000,00
1.9	LUVA DE VAQUETA GG fivela de ajuste em vaqueta; protetor de artéria;costura com linha de nylon para alta resistência à tração. para serem utilizadas como luvas de cobertura sobre as luvas isolantes de borrachadebaixa e/ou alta tensão. c.a. 8989. mão: vaqueta integral curtido ao cromo; punho: raspa de couro curtido ao cromo; tira de ajuste: fivela em vaquetano dorso. tamanho: gg PARES	PARES	TRÊS J COURO - 15 CM	100	25,48	2.548,00
1.10	MOSQUETAO 22KN conector em aço forjado de trava dupla tipo rosca com resistência de 22kn. PC	PC	CARBOGRAFITE CG 671 KN	40	59,53	2.381,20

ATA 070.2022 - Edital PE SRP nº 015/2022

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro

Fone: (77) 3424-8925

CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia

srppmvc@gmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

1.11	OCULOS DE PROTECAO lentes deduro policarbonato com tratamentoanti-risco, hastes em material resistente,visor curvo para proteção lateral com cordão de segurança - fumê. PC	PC	PROTEPLUS	100	4,50	450,00
1.12	ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE DUROPOLICARBONATO. - lentes de. duropolicarbonato com tratamento.anti-risco, hastes em material.resistente, visor curvo para proteção lateral com.cordão de segurança - transparente. PC	PC	PROTEPLUS	100,00	4,50	450,00
1.13	PROTETOR FACIAL ARCO ELÉTRICORISCO 2 proteção contra arco elétrico de atpv 18 cal/cm². com queixeira. lentedepolicarbonado de 185mm dealtura,510mm de largura e 2mm deespessura.PC	PC	JOBE LUB	20	1.300,00	26.000,00
1.14	TALABARTE talabarte de posicionamento - confeccionado em corda poliamida de 12mm com revestimento de mangueira de borracha5/8 diâmetro x 2,00 mm de espessura.possui regulador de comprimento em aço inox.comprimento máximo: 2,00mt.PC	PC	FACINTOS	50	250,00	12.500,00
1.15	TRAVA QUEDA LE3000TQ trava quedale3000tq. PC	PC	FACINTOS	40	230,00	9.200,00
1.16	UNIFORME ELETRICISTA 100 % ALGODÃO - NR10 uniforme eletrícista 100% algodão - nr10 - risco 1 e 2 com faixa refletiva (antichama), conjuntocalça e camisa - retardante achama(antichama). - camisa mangas longascom fechamento em botão no punho, gola tipo esposte abotoada até em cima,costura reforçada com linha antichama, fechamento frontal em botões com vista/ calça: com faixas refletivas antichamas, meio elástico no cós, fechamento em botões com vista, dois bolsos frontais e dois bolsos traseiros,costura reforçada com linha antichama. nas costas da camisa o nome iluminação pública: 3,5 cm (cada letra-altura); iluminação (espessura de 25cm) e pública (espessura de 17cm).bolsa da camisa: brasão - 8,5 cm de altura e 7 cm de largura. (com a logomarca da prefeitura) U	UN	SUNPOLL	300	415,50	124.650,00
1.17	BALDE LONA PORTA FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA porta ferramenta para eletrícista. UND	UND	PROTEGE	50	92,00	4.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

1.18	BOLSA CINTOS PARA FERRAMENTAS DE ELETRICISTA EM COURO para ferramentas de eletricitista em couro.UND	UND	VONDER	50	226,80	11.340,00
2.1	CONE CONFECCIONADO EM BORRACHA laranja e branco - nos tamanhos 50 cm de altura, com base de aproximadamente 27,5 x 27,5 cm (variação de 5%). cone de sinalização, norma nbr 15071 nbr 9735, sinalização de obras e de trânsito, possui seções para inserção de elementos de isolamento de áreas como: fendas para fitas zebradas, orifícios para cordas, orifício central para placa pronta e bandeirolas. PC	PC	PLSTICOR	100	61,00	6.100,00
2.2	CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO conjunto de aterramento-temporário até 34,5 kv com hastes nr10. PC	PC	PROTEGE	2	1.347,79	2.695,58
2.3	CORDA DE VIDA 12AWG corda de vida- 12awg (metro). MT	MT	PLASMOD	200	12,00	2.400,00
2.4	FITA DE SINALIZAÇÃO confeccionada em polietileno listrado amarelo/preto ou laranja/branco, com 07 cm de largura, em rolos de 200 m. RL	RL	PLASTICOR	200	31,00	6.200,00
2.5	PORTA FITA PARA CONE DE PLÁSTICO para cone de plástico. UN	UN	PLASTICOR	200	5,00	1.000,00
2.6	FITA DE ISOLAMENTO fita de isolamento com recolhedor e fixação ao cone - fita de nylon para isolamento de área de 40 metros, com carretel em plástico para recolhimento e armazenamento. UN	UN	PROTEGE	50	154,74	7.737,00
2.7	BOLSA PARA MANOBRA NR10 nr10.UND	UND	PROTEGE	2	135,00	270,00
2.8	VARA DE MANOBRA SECCIONÁVEL em fibra de vidro, de 38mm para uso em alta tensão, reforçada com resina epóxide alta resistência mecânica e elétrica, e protegida internamente com núcleo de poliuretano, carga de até 50 kv de acordo com as normas nbr 14540 enr10. UN	UN	PROTEGE	2	798,00	1.596,00
4.1	ABRACADEIRA ajustável aço bap 3 para postes diâmetro até 36 cm. UN	UN	OLIVO	1.500	15,34	23.010,00
4.2	ABRACADEIRA galvanizada p/ eletroduto tipo d 11/2 c/ cunha. UND	UND	JANDRIGUES	1.500	2,50	3.750,00
4.3	ABRACADEIRA 2.1/2" E 17 PARAFUSO	UN	OLIVO	500	43,45	21.725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

	para poste duplo t - duas seções - bpt-2.					
4.4	ABRACADEIRA tipo u uso geral - aço zincado. 25mm. UN	UN	JANDRIGUES	500	0,40	200,00
4.5	ABRACADEIRA tipo u uso geral - aço zincado. 32mm. UN	UN	JANDRIGUES	500	0,47	235,00
4.6	ADESIVO PVC 75G bisnaga 75g. U	UN	PLASTILIT	50	5,00	250,00
4.7	ALAVANCA alavanca ponta e pá 1.80mU	UN	L.S	10	95,00	950,00
4.8	ALÇA PREFORMADA SERVIÇO PARACABO MULTIPLEX CA/CAA 10MM serviço para cabo multiplex ca/caa 10mm.	UND	MACLEAN	500	3,00	1.500,00
4.9	ALÇA PREFORMADA SERVIÇO PARACABO MULTIPLEX CA/CAA 16MM serviço para cabo multiplex ca/caa 16mm. UND	UND	MACLEAN	1.000	3,00	3.000,00
4.10	ARAME GALVANIZADO COM BITOLA 18,10 METROS com bitola 18, 10 metros.	PC	GOYAÇO	2.000	24,00	48.000,00
4.11	ARMAÇÃO PARA RACK SEM ROLDANA (UMA ROLDANA) sem roldana - (uma roldana). PC	PC	OLIVO	1.000	22,00	22.000,00
4.12	ARRUELA QUADRADA 38F - 18MM quadrada 38f - 18mm. UN	UN	OLIVO	500,00	1,20	600,00
4.13	BUCHA NYLON S8 4,8 X 50MM s8 4,8x50mm. UND	UND	IV PLAST + JOMARCA	2.000	3,00	6.000,00
4.14	CABO DE REDE cabo de rede de internet - 8 fios, bitola 0,5mm MT	MT	MULTITOC	500	1,14	570,00
4.15	CABO PARA TELEFONE - material cobre, tonalidade cinza, tipo do cabo cci (capa, condutor e isolamento), diâmetro do cabo 0,9 mm, diâmetro do condutor 0,5 mm, 5 pares, 10 vias, para uso interno. MT	MT	MULTITOC	200	2,50	500,00
4.16	CABO PP 2 X 2,5MM 750 V 2 vias de 2,5mm rolo com 100m. RL	RL	ENERGY	100	420,00	42.000,00
4.17	CABO PP 2 X 4,00MM 750 V 2 vias de 4mm rolo com 100m. RL	RL	ENERGY	250	350,91	87.727,50
4.18	CABO PP 4 X 4,00MM 1KV 750V 4 vias de 4mm rolo com 100m. RL	RL	ENERGY	200	1.600,00	320.000,00
4.19	CABO PP 2 X 6,00MM 750 V 2 vias de 6mm rolo com 100m. RL	RL	ENERGY	200	1.300,00	260.000,00
4.20	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPAREM PVC 40CM X 40CM - pvc 40 cm x 40 cm. PC	PC	GOMES	20	175,94	3.518,80
4.21	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA EMBUTIR EM PAREDE 40CM X 40CM - pvc 40 cm x 40 cm. UN	UN	GO	30	190,00	5.700,00
4.22	CAIXA PADRÃO PVC - MONOFÁSICA monofásica. CONJ	CONJ	TAF	30	59,00	1.770,00
4.23	CAIXA PADRÃO PVC - TRIFÁSICA trifásica. CONJ	CONJ	TAF	30	146,33	4.389,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

4.25	CAIXA PADRAO TRIFASICA PADRÃO COELBA. caixa padrão polifásica em pvc com lente - utilização para medição de iluminação pública. CONJ	CONJ	TAF	50	192,48	9.624,00
4.26	CANALETA PVC, ADESIVA 2 PASSAGENS. 40X25MM 2 METROS adesiva, duas passagens, 40x25mm, 2 metros. UN	UN	SCHNEIDER	100	47,50	4.750,00
4.27	CANALETA PVC, ADESIVA 1 PASSAGENS. 25X25MM 2 METROS adesiva, uma passagem, 25x25mm, 2 metros. UN	UN	ENEBRAS	100	22,48	2.248,00
4.28	CINTA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 150MM cinta circular aço galvanizado a fogo 150mm. UN	UN	ROMAGNOLE	200	37,00	7.400,00
4.29	CINTA cinta circular aço galvanizado a fogo 250mm. UN	UN	ROMAGNOLE	200	65,00	13.000,00
4.30	CINTA cinta circular aço galvanizado a fogo 300mm. UN	UN	ROMAGNOLE	200	62,00	12.400,00
4.31	CINTA cinta circular aço galvanizado a fogo 350mm. UN	UN	INTELLI	200	130,00	26.000,00
4.32	CONECTOR GRAMPO PARA CABO HASTE DE ATERRAMENTO conector grampo para cabo haste de aterramento - faixa de cabo de 16 à 35 mm. UN	UN	INTELLI	500	5,27	2.635,00
4.33	CONECTOR conector tipo sapata apertopressão para cabo 16 mm² PCT	PCT	INTELLI	200	5,00	1.000,00
4.34	CONECTOR PRÉ ISOLADO TIPO OLHALCABO DE 10 MM conector pré isolado tipo olhal - cabo de 10 mm. UN	UN	INTELL	100	2,00	200,00
4.35	CONECTOR PRÉ ISOLADO TIPO OLHALCABO DE 16 MM conector pré isolado tipo olhal - cabo de 16 mm. UN	UN	INTELL	100	4,50	450,00
4.36	CONECTOR PRÉ ISOLADO TIPO OLHALCABO DE 2,5 MM conector pré isolado tipo olhal - cabo de 2,5 mm. UN	UN	INTELL	300	3,00	900,00
4.37	CONECTOR PRÉ ISOLADO TIPO OLHALCABO DE 4 MM conector pré isolado tipo olhal - cabo de 4 mm. UN	UN	INTELL	200	0,80	160,00
4.38	CONECTOR PRÉ ISOLADO TIPO OLHALCABO DE 6 MM conector pré isolado tipo olhal - cabo de 6 mm. UN	UN	INTELL	200	0,90	180,00
4.39	CONECTOR RJ11 6X4 conector rj116x4UN	UN	MULTITOC	100	0,24	24,00
4.40	CONECTOR RJ45 8X8 conector rj458x8, cat 5e, alta qualidade e desempenho, banhado à ouro UN	UN	MULTITOC	200	0,70	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

4.41	CURVA 180° ELETRODUTO PVC NBR15465 - 1" ROSCA curva 180° eletroduto pvc nbr 15465 - 1 rosca. UN	UN	ELETROMAX	200	4,00	800,00
4.42	CURVA 180° ELETRODUTO PVC NBR15465 - 1" SOLDÁVEL curva 180°eletroduto pvc nbr 15465 - 1 soldável.UN	UN	ELETROMAX	200	4,00	800,00
4.43	CURVA 180° ELETRODUTO PVC NBR15465 - 3/4" ROSCA curva 180°-eletroduto pvc nbr 15465 - 3/4 rosca.UN	UN	ELETROMAX	200	3,00	600,00
4.44	CURVA 180° ELETRODUTO PVC NBR15465 - 3/4" ROSCA SOLDÁVELcurva180° - eletroduto pvc nbr 15465 - 3/4 soldável. UN	UN	ELETROMAX	200	3,05	610,00
4.45	CURVA 90° ELETRODUTO PVC NBR15465 - 1" ROSCA curva 90° - eletroduto pvc nbr 15465 - 1 rosca. UN	UN	ELETROMAX	200	2,50	500,00
4.46	CURVA 90° ELETRODUTO PVC NBR15465 - 1" SOLDÁVEL curva 90°-eletroduto pvc nbr 15465 - 1 soldável.UN	UN	ELETROMAX	200	5,00	1.000,00
4.47	CURVA 90° ELETRODUTO PVC NBR15465 - 3/4" ROSCA curva 90° eletroduto pvc nbr 15465 - 3/4 rosca.	UN	ELETROMAX	200	2,00	400,00
4.48	CURVA 90° ELETRODUTO PVC NBR15465 - 3/4" ROSCA SOLDÁVELcurva90° - eletroduto pvc nbr 15465 - 3/4 soldável. UN	UN	ELETROMAX	200	3,50	700,00
4.49	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 10Adisjuntor monofásico - norma din-10a.UN	UN	SOPRANO	100	7,00	700,00
4.50	DISJUNTOR ELETRICO disjuntor monofásico - norma din - 16 a. UN	UN	SOPRANO	100	7,00	700,00
4.51	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20Adisjuntor monofásico - norma din-20a.UN	UN	SOPRANO	100	7,00	700,00
4.52	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 25Adisjuntor monofásico - norma din-25a.UN	UN	SOPRANO	100	7,00	700,00
4.53	DISJUNTOR 32 A disjuntor monofásico-norma din - 32 a. UN	UN	SOPRANO	100	8,00	800,00
4.54	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A disjuntor monofásico - norma din - 40a.UN	UN	SOPRANO	100	8,00	800,00
4.55	DISJUNTOR 50 A disjuntor monofásico-norma din - 50 a. UN	UN	SOPRANO	100	8,00	800,00
4.56	DISJUNTOR MONOFÁSICO, 63 A disjuntor monofásico - norma din - 63a.UN	UN	SOPRANO	100	12,00	1.200,00
4.57	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50A disjuntor trifásico - norma din - 50 a. UN	UN	SOPRANO	50	45,00	2.250,00



PREFEITURA
VITÓRIA DA
CONQUISTA
GOVERNANDO PARA FIDELIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

4.58	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 A disjuntortrifásico - norma din - 63 a. UN	UN	SOPRANO	50,00	45,00	2.250,00
4.59	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 100A disjuntor trifásico - norma din - 100 a.UN	UN	SOPRANO	100,00	110,00	11.000,00
4.60	DISJUNTOR ELETRICO disjuntor trifásico- norma din - 125 a. UN	UN	SOPRANO	100,00	165,03	16.503,00
4.61	QUADRO DE COMANDO quadro debarramento trifásico 80a para 24 disjuntores norma din PC	PC	GOMES	20	350,00	7.000,00
4.62	QUADRO DE BARRAMENTO TRIFÁSICO100 A PARA 36 DISJUNTORES quadro de barramento trifásico 100a para36disjuntores norma din PC	PC	GOMES	20	446,66	8.933,20
4.63	ELETRODO PARA SOLDA DED FERRO3,25 X 350MM eletrôdo parasolda-ferro- 3,25 x 350 mm. KG	KG	VONDER	100	24,00	2.400,00
4.64	ELETRODO eletroduto flexível corrugado100m. PC	PC	TUCANO	10	190,63	1.906,30
4.65	ELETRODUTO PVC NBR 15465 - 1"SOLDVEL BARRA 3 METROS eletroduto pvc nbr 15465 - 1 soldávelbarra 3 metros. UND	UND	ELETROMAX	500	14,00	7.000,00
4.66	ELETRODUTO PVC NBR 15465 - 3/4"SOLDÁVEL BARRA 3 METROSeletroduto pvc nbr 15465 - 3/4 soldável barra 3 metros. UND	UND	ELETROMAX	500	18,00	9.000,00
4.67	HASTE ATERRAMENTO 5/8 haste deaterramento cobreada de baixa camada5/8 x 2,4 metros. UN	UN	INTELLI	300	48,00	14.400,00
4.68	ILUMINACAO DE EMERGENCIA iluminação de emergência, fluxo luminoso led 1200 lumens 2 faróis, autonomia 3 horas, tensão: bivolto automático 110/220v - predial. UN	UN	ELMPALUX	50	180,50	9.025,00
4.69	LANTERNA RECARREGÁVEL COMALÇA E SUPORTE DE APOIOlanternarecarregável com alça e suporte de apoio, capacidade da bateria 10.000mah, lumens 600 lm potência 10 w ou20w. UN	UN	NSBAO	50	211,66	10.583,00
4.70	LUVA ELETRODUTO PVC NBR 15465-1" ROSCA luva eletroduto pvcnvr15465 - 1 rosca. UN	UN	ELETROMAX	200	3,00	600,00
4.71	LUVA ELETRODUTO PVC NBR 15465-1" SOLDÁVEL E ROSCA luvaeletrodutopvc nbr 15465 - 1 soldável e rosca. UN	UN	ELETROMAX	200	2,50	500,00
4.72	LUVA ELETRODUTO PVC NBR 15465-1" SOLDÁVEL luva eletroduto pvc nbr 15465 - 1 soldável. UN	UN	ELETROMAX	200	2,43	486,00
4.73	LUVA ELETRODUTO PVC NBR 15465-3/4" ROSCA luva eletroduto pvcnvr15465 - 3/4 rosca. UN	UN	ELETROMAX	200	2,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

4.74	LUVA ELETRODUTO PVC NBR 15465-3/4" SOLDÁVEL E ROSCA UN	UN	ELETROMAX	200	2,13	426,00
4.75	LUVA ELETRODUTO PVC NBR 15465-3/4" SOLDÁVEL luva eletroduto pvc nbr 15465 - 3/4 soldável UN	UN	ELETROMAX	200	1,63	326,00
4.76	OLÉO DESENGRIPANTE LUBRIFICANTEMULT USO SPRAY 300M óleo desengripante lubrificante multiuso spray 300ml. UN	UN	NOVE S4	50	20,00	1.000,00
4.77	PAFLON paflon de plastico e 27, comsoquete de porcelana 1x e27 detamanho 50x50x140mm, lampadascompatíveis de até 25w par20/30/38elâmpada ncandescente de 200w. UN	UN	JRC	100	5,00	500,00
4.78	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X250 MM parafuso cabeça quadrada,16x 250 mm (inclui arruela e porca). UN	UN	ROMAGNOLE	1.500	17,00	25.500,00
4.79	PARAFUSO E BUCHA - PARA CONCRETO parafuso e bucha - paraconcreto. UN	UN	JOMARCA+IV PLAST	500	0,50	250,00
4.80	PARAFUSO ENCAIXE FENDA 4,8 X50MM parafuso encaixe fenda 4,8 x50mm. UN	UN	JOMARCA	5.000	1,20	6.000,00
4.81	PLUG FEMEA BR 10A plug fêmea, 10a..UND	UND	VOLTIM	50	5,00	250,00
4.82	PLUG 2P FEMEA plug fêmea, 20 a.. UN	UN	VOLTIM	50	6,00	300,00
4.83	PLUG MACHO BR 10A plug macho,10a.. UND	UND	VOLTIM	50	6,00	300,00
4.84	PLUG MACHO, 20 A plug macho, 20a.UN	UN	VOLTIM	50	5,00	250,00
4.85	PORCA SEXTAVADA - DIN934 - M16-2.50 - AÇO INOX A2 porca sextavada- din934 - m16-2.50- aço inox a2. UN	UN	ROMAGNOLE	1.000	2,00	2.000,00
4.86	TOMADA SIMPLES tomada simples-nbr14136 - 10 a UN	UN	IDEALE	100	5,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

5.1	BASE TENSÃO 100 A 240 VCA - 50/60 HZ BIVOLT base tensão 100 a 240 vca - 50 / 60 hz bivolt automático tomada fixa para relé, bivolt, com suporte metálico com alça de fixação para instalação de relés fotoelétricos(fotoeletrônicos); • material do produto: alça em aço 1020, copo em copolímero polipropileno, terminais de encaixe em latão estanhado, soquete em nylon com 30% de fibra de vidro; • mapa de marcação indelével com identificação do sentido de encaixe do relé e identificação dos terminais de encaixe; • ligação a 3 fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho); • intercambiabilidade total: pode ser utilizada com relés de qualquer fabricante; • corrente nominal: 10 a; • garantia: 1 ano; • rigidez dielétrica : maior 2500 v.	PC	TECNOLINSA	10.000	5,00	50.000,00
5.2	BRACO CURTO 1M, MAT. AÇO CARBONO braço curto 1m, mat. aço carbono; proteção superficial- zincagem por imersão a quente; fixação através de base; diâmetro do tubo-25mm; altura-259 mm; comprimento do tubo-966mm; ângulo da extremidade 15°. PC	PC	JRC	3.000	23,00	69.000,00
5.3	BRACO LONGO 3M, MAT. AÇO CARBONO braço longo 3m, para luminária externa, mat. aço carbono; proteção superficial- zincagem por imersão a quente; fixação por braçadeiras ou chumbadores; diâmetro externo do tubo-60mm; altura-1.770mm; comprimento do tubo-3.000mm; ângulo da extremidade 15°. PÇA	PÇA	JRC	2.000	102,79	205.580,00
5.4	CABO DE COBRE 16MM RIGIDO cabode cobre rígido, 16 mm². MT	MT	ENERGY	2.500	8,91	22.275,00
5.5	CABO MULTIPLEXADO cabo multiplexado monofásico, neutro + 01 fase 1x2 encapado, 10mm² alumínio(metro). MT	MT	LAMESA	10.000	3,16	31.600,00
5.6	CABO MULTIPLEXADO cabo multiplexado monofásico, neutro + 01 fase 1x2 encapado, 16mm² alumínio(metro). MT	MT	LAMESA	10.000	4,98	49.800,00
5.7	CABO MULTIPLEXADO cabo multiplexado, neutro + 03 fases 1x4 encapado, 10mm² alumínio (metro). MT	MT	LAMESA	10.000	5,94	59.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

5.8	CABO MULTIPLEXADO NEUTRO +3FASES 1X4 ENCAPADO 16MM cabomultiplexado, neutro + 03 fases 1x4encapado, 16mm ² alumínio (metro). MT	MT	LAMESA	10.000	9,66	96.600,00
5.9	CABO FLEXIVEL cabo flexível 2,5 mm, de alta temperatura 100m. PC	PC	TRAMAR	50	213,77	10.688,50
5.10	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL caboflexível 2,5mm, peça 100m (azul). PC	PC	ENERGY	1.000	152,55	152.550,00
5.11	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 100 METROS(PRETO) cabo flexível 2,5mm,peça100m (preto). PÇA	PÇA	ENERGY	1.000	152,55	152.550,00
5.12	CHAVE COMANDO EM GRUPO chavee comando em grupo cilíndrica-basede fotoeletrônico 220/380 - 23 a 32a com 3 fases. UN	UN	EXATRON	150	228,74	34.311,00
5.13	CONECTOR PERFURAÇÃO conectordeperfuração 16-35mm ² . PC	PC	INCESA	10.000	11,05	110.500,00
5.14	CONECTOR PERFURAÇÃO conectordeperfuração 16-95mm ² . PÇA	PÇA	INCESA	5.000	14,03	70.150,00
5.15	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA(AMPACTINHO) III VM CDCconectorderivação tipo cunha (ampactinho) iii vm cdc. UN	UN	INCESA	500	2,76	1.380,00
5.16	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA(AMPACTINHO) V AM CDCconectorderivação tipo cunha (ampactinho) v am cdc. UN	UN	INCESA	500	2,83	1.415,00
5.17	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MMX10 METROS fita isolante alta fusão19mm x 10 metros. PÇA	PÇA	DECORLUX	500	13,84	6.920,00
5.18	FITA ISOLANTE COMUM fita isolantecomum 18mm x 20 metros. PÇA	PÇA	SOPRANO	5.000	4,05	20.250,00
5.19	LAMPADA VAPOR METALICO 400Wlâmpada vapor de metálica 400w, 220 v, bulbo tubular alta pressão, rosca e-40, posição de operação: universal, vida média = 20.000 hs, fluxo luminoso= 40.000 lumens, temperatura de cor 3000 k. PC	PC	PHILIPS	3.000	60,84	182.520,00
5.20	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150Wlâmpada vapor de sódio 150w, 220 v, bulbo tubular alta pressão, rosca e-40, posição de operação: universal, vida média = 15.000 hs, fluxo luminoso= 14.000 lumens, temperatura de cor = 3.000 k. PÇA	PÇA	GLIGHT	3.000	22,00	66.000,00
5.21	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250Wlâmpada vapor de sódio 250w, 220 v, nav-t 250w tubular, alta pressão, roscae-40, posição de operação: universal, vida média = 24.000 hs, fluxo luminoso =	PÇA	GLIGHT	3.000	23,00	69.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

	25.000 lumens, temperatura de cor 3.000 k. PÇA					
5.22	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W lâmpada vapor de sódio 400w, 220 v, bulbo tubular alta pressão, rosca e-40, posição de operação: universal, vida média = 20.000 hs, fluxo luminoso = 40.000 lumens, temperatura de cor = 3000 k. PC	PC	GLIGHT	1.000	25,00	25.000,00
5.23	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W lâmpada vapor de sódio 70w, 220 v, tubular, alta pressão, rosca e-27, posição de operação: universal, vida média = 10.000 hs, fluxo luminoso = 5.000 lumens, temperatura de cor = 1.900 k. PC	PC	AVANT	15.000	14,15	212.250,00
5.24	LUMINARIA ABERTA COM TELA, P/LAMPADA DE 70W luminária aberta com tela, p/ lâmpada de 70w; vapor de sódio; rosca de e-27; p/ braço curvo Ø 1x1,5 m, em alumínio estampado com grade de proteção, pescoço em alumínio fundido. com encaixe para tubo de 25,3mm. PC	PC	JRC	2.000	58,16	116.320,00
5.25	LUMINARIA PUBLICA FECHADA, PARATUBO 60,3MM corpo, aro e suporte de fixação em liga de alumínio fundido com encaixe para tubo de 60,3mm, corpo refletor em chapa de alumínio anodizado refrator em policarbonato (liso). soquete de porcelana rosca e-40. acabamento pintado com esmalte sintético na cor cinza martelado. UN	UN	JRC	1.000	132,00	132.000,00
5.26	PROJETOR FECHADO LATERAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO projetor fechado, lateral em alumínio fundido, corpo em chapa de alumínio anodizado refrator vidro cristal temperado. fixação suporte perfil U de aço galvanizado à fogo, soquete porcelana e40 - dimensões 390x 295 x 160 mm. PÇA	PÇA	DANTALUX	300	225,00	67.500,00
5.27	REATOR VAPOR DE METALICO 400W reator vapor de metálico 400w, uso externo, mat. invólucro em chapa de aço carbono, zincada por imersão a quente, potência nominal da lâmpada 400w; tensão nominal 220 v, frequência nominal 60hz; fator de potência - alto 0,92. PC	PC	JRC	2.000	92,19	184.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

5.28	REATOR VAPOR DE METALICO 400WUSO INTERNO reator vapor demetalico400w, uso interno, mat. invólucroemchapa de aço carbono, zincadaporimersão a quente , potência nominal da lâmpada 400w; tensão nominal 220 v,frequência nominal 60hz; fator de potência - alto 0,92. PC	PC	JRC	500	83,00	41.500,00
5.29	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W reator vapor de sódio 150w, uso externo, mat. invólucro em chapa deaço carbono, zincada por imersão aquente , potência nominal da lâmpada 150w; tensão nominal 220 v, frequência nominal 60hz; fator de potência - alto0,92. PC	PC	JRC	1.000	61,00	61.000,00
5.30	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W reator vapor de sódio 250w, uso externo, mat. invólucro em chapa deaço carbono, zincada por imersão aquente , potência nominal da lâmpada 250w; tensão nominal 220 v, frequência nominal 60hz; fator de potência - alto0,92. PC	PC	JRC	1.500	68,00	102.000,00
5.31	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USONTERNO reator vapor de sódio 250w,uso interno, mat. invólucro em chapa de aço carbono, zincada por imersão aquente , potência nominal da lâmpada250w; tensão nominal 220 v, frequência nominal 60hz; fator de potência - alto0,92. PÇA	PÇA	JRC	200	75,00	15.000,00
5.32	REATOR VAPOR DE SODIO 400 Wreator vapor de sódio 400w, uso externo, mat. invólucro em chapa deaço carbono, zincada por imersão aquente , potência nominal da lâmpada 400w; tensão nominal 220 v, frequência nominal 60hz; fator de potência - alto0,92. PC	PC	JRC	1.000	91,71	91.710,00
5.33	REATOR VAPOR DE SODIO 400Wreator vapor de sódio 400w, usointerno, mat. invólucro em chapa de açocarbono, zincada por imersão a quente ,potência nominal da lâmpada 400w; tensão nominal 220 v, frequência nominal60hz; fator de potência - alto 0,92. PC	PC	JRC	150	85,00	12.750,00
5.34	REATOR VAPOR DE SODIO 70W reatorvapor de sódio 70w, uso externo, mat.do invólucro em chapa de aço carbono, zincada por imersão a quente, potência nominal da lâmpada 70w; tensãonominal da lâmpada 220v; frequêncianominal 60hz; fator de potência alto0,92. PC	PC	JRC	10.000	54,01	540.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

5.35	RELE FOTOELETRONICO relé fotoeletronico temporizado 1000w/1800va - tensão de alimentação: 105 à 305 v; frequência: 50 / 60hz; potência: 1000 w / 1800va; acionamento do contato sincronizado com a passagem pelo zero na tensão da rede elétrica; tipo fail-off, mantendo as lâmpadas desligadas em caso de falha; liga entre 3 a 10 lux e desliga com no máximo 20 lux; liga ao anoitecer e desliga após transcorrido o tempo ajustado; tempo ajustável de 1 a 9 horas e de fácil acesso; função c - liga ao anoitecer, permanecendo ligado por 4 horas, desliga por 6 horas e volta a ligar até o amanhecer; índice de proteção: ip64; retardo no acionamento e desacionamento, tornando o relé insensível à variações bruscas de luminosidade; material do produto: tampa em policarbonato com proteção uv, base em polipropileno e gaxeta vedação em eva; princípio de funcionamento: eletrônico; sensor: silício foto transistor; pinos: latão estanhado; tensão de surto: 10.000 v / 5.000 a; rigidez dielétrica: 2.500 v; mapa de marcação indelével. PC	PEÇA	- EXTARON	500	20,00	10.000,00
5.36	RELÉ FOTOELÉTRICA ELETROMAGNÉTICA relé fotoelétrica eletromagnética, para ip(66) tensão 220v 50/60hz (fase-fase e fase neutro) acionamento com diferencial = 0 sobre os contatos de comutação, perdas menores que 1.0w (220v) ip 67 (invólucro), conector para base empino de latão estanhados, invólucro em policarbonato estabilizado aos raios uv, célula fotoelétrica de silício, ligação instantânea e desligamento entre 2 e 5 seg. de retardo, tipo fail-off, em caso de falha na rede o relé permanece em estado normalmente aberto, mantendo a lâmpada desligada. raios uv, fotoelétrica de silício, ligação instantânea e desligamento entre 2 e 5 segundos, de retardo tipo fail-off, em caso de falha na rede o relé permanece em estado normalmente aberto, mantendo a lâmpada desligada.	PÇA	JGV	20.000	20,00	400.000,00
5.37	ROLDANA oldana isolador porcelanarack 72x72. PC	PC	GERMER	1.000	7,00	7.000,00
5.38	SOQUETE (RECEPTÁCULO - BOCAL) E27 soquete (receptáculo - bocal) e27 liso para spot em porcelana. PÇA	PÇA	DECORLUX	5.000	3,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

5.39	SOQUETE (RECEPTÁCULO - BOCAL)E40 soquete (receptáculo – bocal) e40liso para spot em porcelana. PÇA	PÇA	DECORLUX	3.000	8,00	24.000,00
7.1	LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED 30 Wpreparada para telegestão: fluxo luminoso min. 2.000 lúmens máx. 6.000lúmens; corpo em alumínio injetado ouextrubado; driver incorporado aluminária dimerizável; grau de proteçãoip66 e k08 (mín.); temperatura de cor4000k a 5000k; eficiência mínima100lm/w; índice de reprodução de cor70% min.; garantia 5 anos;tensão de alimentação de entrada 220v +/- 5%/60hz; montagem em topo de poste ou braço, diâmetros de 45 a60,3mm com regulagem do ângulo deinclinação 5 graus mínimo. PC	PC	ARGOS	100	331,00	33.100,00
7.2	LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED 50 W preparada para telegestão: fluxo luminoso min. 6001 lúmens máx. 10.000lúmens; corpo em alumínio injetado ouextrubado; driver incorporado aluminária dimerizável; grau de proteçãoip66 e ik08 (mín.); temperatura de cor4000k a 5000k; eficiência mínima100lm/w; índice de reprodução de cor70% min.; garantia 5 anos; tensão de alimentação de entrada 220v +/- 5%/60hz; montagem em topo de posteou braço, diâmetros de 45 a 60,3mmcom regulagem do ângulo de inclinação5 graus mínimo. PC	PC	ARGOS	300	341,50	102.450,00
7.3	LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED 100 W preparada para telegestão: fluxo luminoso min. 10.001 lúmens - máx.14.000; corpo em alumínio injetado ouextrubado; driver incorporado aluminária imerizável; grau de proteçãoip66 e ik08 (mín.); temperatura de cor4000k a 5000k; eficiência mínima100lm/w; índice de reprodução de cor70% min.; garantia 5 anos; tensão de alimentação de entrada 220v +/- 5%!60hz; montagem em topo de posteou braço, diâmetros de 45 a 60,3mmcom regulagem do ângulo de inclinação5 graus mínimo. PC	PC	RADIANTE LED	100	355,50	35.550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

7.4	LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED 115 W preparada para telegestão: fluxo luminoso mín. 14.001 lúmens - máx.18.000; corpo em alumínio injetado ou extrudado; driver incorporado a luminária imerizável; grau de proteção ip66 e ik08 (min.); temperatura de cor 4000k a 5000k; eficiência mínima 100lm/w; índice de reprodução de cor 70% min.; garantia 5 anos; tensão de alimentação de entrada 20v +/-5%/60hz; montagem em topo de poste ou braço, diâmetros de 45 a 60,3mm com regulagem do ângulo de inclinação 5 graus mínimo. PC	PC	ARGOS	200	571,50	114.300,00
7.5	LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED 150 W preparada para telegestão: fluxo luminoso mín. 18.001 lúmens — máx.22.000 lúmens; corpo em alumínio injetado ou extrudado; driver incorporado a luminária dimerizável; grau de proteção ip66 e ik08 (min.); temperatura de cor 4000k a 5000k; eficiência mínima 100lm/w; índice de reprodução de cor 70% min.; garantia 5 anos; tensão de alimentação de entrada 220v +/- 5%/60hz; montagem em topo de poste ou braço, diâmetros de 45 a 60,3mm com regulagem do ângulo de inclinação 5 graus mínimo. PC	PC	RADIANTE LED	100,00	455,80	45.580,00
Valor total R\$ 5.328.975,68						

EMPRESA FORNECEDORA: **ELETRICA LUZ**

CNPJ: 00.226.324/0001-42

RAZÃO SOCIAL: **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

ENDEREÇO: Rua R5, nº 140, Quadra R9, lote 19, bairro Set Oeste

CIDADE: Goiânia

UF: GO

CEP: 74.125-070

TELEFONE: (062) 3924-7226

ENDEREÇO ELETRÔNICO: eletricaluzz@hotmail.com ou eletricaluzz02@gmail.com

REPRESENTANTE: Marajá Serafim de Sousa

RG Nº 2952119

ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF: SSP-GO

CPF Nº 591.077.151-53

3. DO CADASTRO RESERVA.

ATA 070.2022 - Edital PE SRP nº 015/2022
Praça Joaquim Correia, 55 - Centro
Fone: (77) 3424-8925
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista – Bahia
srppmvc@gmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

3.1. Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta integrará o Anexo I desta Ata (*Cadastro de Reserva*), podendo fornecer o referido item apenas nas hipóteses de exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar, de acordo com previsão constante da legislação pertinente.

3.2. As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão sua proposta, bem como sua documentação habilitatória, analisada, para fins de aceitação e habilitação, quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses mencionadas.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA ATA.

4.1. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir o compromisso firmado por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto nº 15.499/2013 e no Edital de Pregão e seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.

5. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES.

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Capítulo IX do Decreto Municipal nº 15.499, de 2013.

6.2. As aquisições ou contratações adicionais por parte de Órgãos Não Participantes, na forma do art. 22 do Decreto n.º 15.499/13, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos totais fixados no item 2.1, por item, assim como a totalidade das adesões não poderá exceder ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado, independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

6.3. Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas nesta ata de registro de preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de solicitação de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e com os Órgãos Participantes de Compra Nacional.

7. DA VALIDADE DA ATA.

7.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de, 02/07/2022 tendo validade até 02/07/2023, não podendo ser prorrogada.

8. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS.

8.1. As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação citada em epígrafe.

9. DA DIVULGAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Coordenação de Material e Patrimônio

Gerência de Compras

Controle de Registro de Preços - SRP

9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o - quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

9.2. Nos termos da Lei Municipal nº 1.851, de 2012, a presente ata de registro de preços deverá ser publicada no Diário Oficial do Município, estando disponível para consulta no sítio eletrônico da PMVC - <https://www.pmvc.ba.gov.br/semad/estrutura/edital/> no link "Atas de Registro de Preços" e <http://dom.pmvc.ba.gov.br/>.

9.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se houver).

10. DO FORO.

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista – BA, para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja.

Vitória da Conquista – BA, 02 de julho de 2022.

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA**

EDIVALDO SANTOS FERREIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão e Inovação
SEMG

**MARAJA SERAFIM
DE
SOUSA:591077151
53**

Assinado digitalmente por MARAJA SERAFIM
DE SOUSA:59107715153
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=11735236000192, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARAJA
SERAFIM DE SOUSA:59107715153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.07.02 10:09:16-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

**ELETRICA LUZ COMERCIAL DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

Marajá Serafim de Sousa
CPF Nº: 591.077.151-53
Inst. de outorga de poderes:
Contrato Social

**ITI**Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação[INÍCIO](#)[TERMOS DE USO](#)[F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a [MP 2.200-2/2001](#)

Data de verificação	07/07/2022 12:06:37 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	ATA 070.2022 - PE 015.2022 - ELETRICA LUZ.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	ade325cf7cb9631e975398d 37de47b26a679a6a919b141 e5c32e2e27e009b39c

▼ Assinatura por CN=MARAJA SERAFIM DE SOUSA:***077151**, OU=Certificado PF A1, OU=Presencial, OU=11735236000192, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais verificadas

AVALIE ESTE
SERVIÇOEXPANDIR
ELEMENTOS

► Caminho de certificação

Modo escuro ☐