Vacinação contra Covid-19 é retomada nesta segunda, com exceção da 1ª e 2ª doses para crianças de 3 a 11 anos

Date : 11-12-2022



Será retomada a vacinação contra a Covid-19 nas unidades de saúde, nesta segunda-feira (12), das 9h às 12h e das 14h às 16h30, ou enquanto durar o estoque.

Por falta de estoque, ainda estão suspensas as vacinações para crianças de 5 a 11 anos com a Pfizer pediátrica e para as de 3 e 4 anos com a Coronavac. Uma reposição de doses desses imunizantes foi solicitada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), mas ainda não há previsão de recebimento.

Para se vacinar, observe as datas de retorno registradas no cartão de vacina, respeitando o intervalo correto entre as doses.

Confira os locais e horários para cada público.

- ## CRIANÇAS

–1ª dose Pfizer Baby – Crianças de 6 meses a menores de 2 anos (preferencialmente com comorbidades – lista disponível aqui**)**
UBS Régis Pacheco (Centro) - 9h às 12h | 14h às 16h30
UBS Admário Santos (Bairro Brasil) - 9h às 12h | 14h às 16h30

Documentação: Para a 1ª dose, é preciso apresentar o documento de identificação pessoal com CPF dos responsáveis e da criança (CPF ou cartão SUS); cartão de vacina; comprovante de residência de Vitória da Conquista. Para as crianças com comorbidades, é necessário apresentar também o relatório ou lado médico que comprove a condição de saúde. Já para a 2ª dose, é preciso somente o documento de identificação pessoal da criança e cartão de vacina.

- ## ADOLESCENTES | GESTANTES E PUÉRPERAS

– Vacinas ofertadas: 1ª, 2ª e 3ª doses Pfizer – Adolescentes de 12 a 17 anos | Gestantes e puérperas acima de 12 anos
USF Morada dos Pássaros - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Vila Serrana - 9h às 12h | 14h às 16h30
UBS Admário Santos (Bairro Brasil) - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Nossa Senhora Aparecida - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Panorama - 9h às 12h | 14h às 16h30
UFS Urbis VI - 14h às 16h30

Documentação: O adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Para a 1ª dose é necessário apresentar o documento de identificação pessoal com CPF do adolescente e do responsável, além de comprovante de residência do município. Para 2ª ou 3ª dose, somente o documento pessoal e cartão de vacina.

- ## ADULTOS

– Vacinas ofertadas: 1ª e 2ª dose Pfizer para adultos |4ª dose Pfizer para gestantes 18+
USF Morada dos Pássaros - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Vila Serrana - 9h às 12h | 14h às 16h30
UBS Admário Santos (Bairro Brasil) - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Nossa Senhora Aparecida - 9h às 12h | 14h às 16h30

USF Panorama - 9h às 12h | 14h às 16h30
UFS Urbis VI - 14h às 16h30

– Vacinas ofertadas: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose da Fiocruz/Pfizer
UBS CAE II (Bairro São Vicente) - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Urbis V - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Miro Cairo - 9h às 12h | 14h às 16h30
UBS Dr. João Melo Filho (Bairro Ibirapuera) - 9h às 12h | 14h às 16h30
UBS Hugo de Castro (Bairro Guarani) - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Nelson Barros (Bairro Kadija) - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Pedrinhas - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Panorama - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Conveima - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Recanto das Águas - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Nova Cidade - 9h às 12h
USE Campinhos - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Jardim Valéria I e II - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Solange Hortélio - 9h às 12h | 14h às 16h30
USF Vila América - 9h às 12h | 14h às 16h30

Atenção! As pessoas que se vacinaram com a segunda dose de reforço da Jassen há quatro meses, poderão tomar o terceiro reforço com as vacinas Pfizer ou Fiocruz, mediante a disponibilidade de um desses imunizantes nessas unidades que estão aplicando a 4ª dose para os adultos.

– 5ª dose – Imunossuprimidos 18+*
UBS CAE II (Bairro São Vicente) - 9h às 12h | 14h às 16h30

*Grupo de alto grau de imunossupressão: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4; Uso de corticoides em doses iguais ou maiores que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 ou mais dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).