Vacinação contra gripe tem baixa procura pelos grupos-alvo da campanha

Date : 25-04-2024

A adesão à vacinação contra a gripe por parte do público-alvo ainda está baixa em Vitória da Conquista. A campanha segue até o final de maio, e as pessoas devem procurar os postos de saúde para se vacinarem antes da chegada do inverno, quando ocorre um aumento da circulação de vírus respiratórios, como a influenza, causando mais adoecimentos.

Até o momento, 27.340 pessoas foram vacinadas no município, equivalente a uma cobertura vacinal de 24,23% das gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas. A meta é alcançar 90% do público, estimado em 132.068, até o dia 31 de maio.

Todas as unidades de saúde do município estão fazendo a vacinação dentro do horário de funcionamento das salas de vacina, exceto as unidades sentinela Nova Cidade, João Melo, Solange Hortélio e Morada dos Pássaros. Nessas, o atendimento é prioritário para os pacientes com sintomas suspeitos de dengue e síndromes gripais, por conta do período emergencial.

A campanha nacional tem como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores da Saúde; gestantes e puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade.

Para se vacinar, procure a unidade de saúde mais próxima de casa, tendo em mãos um documento com CPF, cartão de vacina, relatório de comprovação da condição de saúde

(pessoas com comorbidades) e/ou comprovação de vínculo trabalhista (categorias profissionais).

A identificação do vírus influenza ocorre durante todo o ano no Brasil, com a transmissão aumentando rapidamente em algumas estações do ano. Os casos podem variar de quadros leves a graves e levar também a óbito. É uma infecção respiratória aguda causada pelos tipos A, B, C e D, sendo os vírus A e B responsáveis pela epidemias sazonais. Por isso, a vacina é atualizada anualmente e quem se vacinou no ano passado também deve garantir a imunização contra a influenza neste ano para se proteger das variantes e subvariantes atuais, além das passadas.