



MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - 20H

PORTUGUÊS

O AMOR E A LOUCURA

No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna.

Mas por que o amor é cego?

Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão.

Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego.

Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a Loucura a servir de guia ao Amor.

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)

QUESTÃO 01

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as seguintes afirmações:

- I. As palavras Loucura e Amor são personagens da história, por isso são grafadas com iniciais maiúsculas, como todo nome próprio;
- II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte ensinamento: "o amor, além de cego, é guiado pela loucura.";
- III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;
- IV. No trecho "Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado." Há um período composto por subordinação.

Estão corretas:

- A. Apenas I e III;
- B. Apenas I, II e III;
- C. Apenas I;
- D. Apenas I, II e IV;
- E. Todas as afirmações.

QUESTÃO 02

O sinal indicativo de crase está empregado corretamente na frase:

- A. As origens da poesia amorosa italiana geraram controvérsias; as opiniões diferem conforme se dá mais relevo à novidade do conteúdo ou à novidade da forma artística.
- B. No século XVI, a literatura italiana antecipou-se à todas as outras literaturas europeias, criando novos gêneros e formas de expressão.
- C. Com os mestres de Dante, começa a poesia amorosa; Dante e Petrarca à continuam e Boccaccio fornece a ela novo requinte psicológico.
- D. Com a enorme influência da literatura francesa medieval não pode ser comparada à da literatura italiana do século XVI.
- E. As famílias florentinas dos Bardi e Peruzzi, comerciantes de lã, chegaram à conceder vultosos empréstimos à outras nações.

QUESTÃO 03

A narrativa medieval descreve essa "doença do pensamento, do espírito" como um modo de obsessão que o homem e a mulher, fazendo com que presos no desejo de estar um com o outro e atormentados quando não podem se encontrar.

A estrutura ideal o amor impossível.

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. Folha de S. Paulo, 11/02/2013)

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

- A. arrastaria - ficassem - suponha
- B. arrastava - ficam - supôs
- C. arraste - ficassem - suponha
- D. arrastaria - ficariam - supunha
- E. arrasta - fiquem - supõe

QUESTÃO 04

Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A. Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B. Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitável, Pestífero, Rotulo, Elétrico.



MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - 20H

- C. Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D. Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
- E. Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.

QUESTÃO 05

Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- I. Mais de um professor participou das assembleias.
 - II. Mais de um professor participaram das assembleias.
 - III. Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
 - IV. Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
 - V. Procura-se costureiras experientes.
- A. I, III e V
B. I e V
C. I e IV
D. II e V
E. III, IV e V

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único que visa:

- A. Atendimento voltado para atividades preventivas;
- B. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- C. Atendimento voltado apenas para as atividades assistenciais;
- D. Apenas ações de promoção da saúde;
- E. Apenas ações de prevenção secundária.

QUESTÃO 07

Quanto aos aspectos globais de assistência à saúde, a prevenção secundária consiste, principalmente em:

- A. Estabelecer medidas destinadas a promover uma saúde geral ideal;
- B. Diagnosticar e tratar precocemente as doenças;
- C. Promover saneamento ambiental e proteção contra acidentes;
- D. Promover imunização e prevenir riscos ocupacionais;
- E. Reintegrar o indivíduo a sociedade.

QUESTÃO 08

Nas alternativas abaixo coloque V para verdadeiras e F para falsas:

- () As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS.
() Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial a população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
() Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.

A seqüência está correta em:

- A. F, F, F
- B. V, V, V
- C. F, V, V
- D. F, V, F
- E. V, V, F

QUESTÃO 09

Considerando o disposto no artigo 196 da Constituição Federal e Lei Federal 8080/1990 que dispõem sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, indique abaixo a alternativa que se apresenta incorreta:

- A. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- B. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- C. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada.



MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - 20H

- D. Todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
- E. Todo cidadão tem direito a tratamento individualizado em clínicas especializadas escolhidas a seu critério.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa incorreta quanto às diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS :

- A. Descentralização e controle social.
- B. Hierarquização e regionalização.
- C. Centralização na assistência médica.
- D. Participação complementar do setor privado.
- E. Universalidade e equidade.

ESPECÍFICAS

QUESTÃO 11

A técnica cirúrgica de escolha em pacientes com complicações hemorrágicas do Divertículo de Meckel é:

- A. Enterectomia da alça intestinal junto à base do divertículo e anastomose término-terminal.
- B. Diverticulectomia e enterorrafia transversa na base do divertículo.
- C. Ligadura da base do divertículo e sutura em bolsa com invaginação do coto.
- D. Diverticulectomia e enterorrafia longitudinal na base do divertículo.
- E. Enterectomia da alça intestinal junto à base do divertículo e derivação digestiva interna enteroenteroanastomose.

QUESTÃO 12

Na obtenção da via aérea, no início do atendimento ao politraumatizado:

- A. O apoio da região posterior do pescoço com uma mão diminui risco de piora de lesão medular por deslocamento de fragmento ósseo.
- B. A máscara laríngea própria para realizar intubação traqueal (FastrachR) evita piora de prognóstico em lesão raquimedular.
- C. Não há alternativa à succinilcolina para intubação em sequência rápida.

- D. A lidocaína atenua de modo importante e consistente a resposta pressórica à intubação traqueal.
- E. A broncofibroscopia é formalmente contra-indicada.

QUESTÃO 13

Na resposta metabólica ao trauma cirúrgico, assinale a alternativa **correta** em relação à resposta neuroendócrina no pós-operatório imediato.

- A. Oligúria, excreção aumentada de potássio, retenção de sódio.
- B. Oligúria, retenção de potássio e excreção aumentada de sódio.
- C. Poliúria, retenção de potássio, retenção de sódio.
- D. Poliúria, excreção aumentada de potássio, retenção de sódio.
- E. Oligúria, excreção aumentada de sódio, excreção aumentada de potássio.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa **correta** em relação ao diagnóstico inicial e a investigação a ser realizada em pacientes com quadro clínico de dor abdominal em hipogástrio ou quadrante inferior esquerdo, acompanhado de mal estar, febre, alteração do hábito intestinal e que ao exame físcico apresentam abdome tenso à palpação em flanco esquerdo.

- A. Doença de Chron e trânsito intestinal
- B. Doença diverticular do cólon e colonoscopia.
- C. Diverticulite do cólon e tomografia computadorizada de abdome total.
- D. Retocolite ulcerativa e retossigmoidoscopia.
- E. Câncer de retossigmóide e colonoscopia

QUESTÃO 15

No acesso cirúrgico por via videolaparoscópica para a apendicite aguda geralmente são necessários:

- A. 1 acesso umbilical para a ótica de 10 ou 12 mm e 1 acesso de 5 mm na região subcostal direita.
- B. 1 acesso umbilical para a ótica de 10 ou 12 mm e 1 acesso de 5 mm na região subcostal esquerda.
- C. 1 acesso umbilical para a ótica de 10 ou 12 mm e 2 acessos de 5 mm, um na região



MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - 20H

- suprapúbica e outro na fossa ilíaca direita para as pinças.
- D. 1 acesso umbilical para a ótica de 10 ou 12 mm e 2 acessos de 5 mm, um na região suprapúbica e outro na fossa ilíaca esquerda para as pinças.
- E. 1 acesso umbilical para a ótica de 10 ou 12 mm e 2 acessos de 5 mm, um na região subcostal direita e outro na fossa ilíaca direita para as pinças.

QUESTÃO 16

O melhor tratamento de um paciente com colecistolitíase e coledocolitíase secundária é:

- A. Colecistectomia com hepaticojejunostomia.
- B. CPRE seguida de colecistectomiavideolaparoscópica.
- C. Colecistectomia aberta com exploração das vias biliares.
- D. Colecistectomiavideolaparoscópica com exploração da via biliar.
- E. Fragmentação do cálculo de colédoco com ondas de choque e colecistectomiavideolaparoscópica.

QUESTÃO 17

Uma das complicações de tireoidectomia é o hematoma, que pode levar o paciente a apresentar insuficiência respiratória aguda. Nesses casos, deve-se

- A. reoperar o paciente no centro cirúrgico.
- B. solicitar USG do pescoço para avaliar a extensão do hematoma.
- C. realizar abertura imediata da ferida operatória, remoção do coágulo e posterior encaminhamento ao centro cirúrgico.
- D. solicitar TC de pescoço que é o exame ideal para avaliar hematomas.
- E. solicitar hemograma para avaliar a quantidade de perda e depois reoperar, se necessário.

QUESTÃO 18

São características hemodinâmicas do choque cardiogênico:

- A. infarto miocárdio anterior, pressão sanguínea diastólica mais alta
- B. acometimento de somente um vaso coronariano, pressão sanguínea sistólica baixa

- C. infarto miocárdio anterior, fração de ejeção ventricular esquerda maior de 60%
- D. acometimento de três vasos coronarianos, pressão sanguínea diastólica baixa
- E. pressão em cunha pulmonar alta, pressão sanguínea diastólica alta.

QUESTÃO 19

Antibióticos profiláticos sistêmicos reduzem a infecção, com significativo benefício clínico, nas seguintes circunstâncias:

- A. herniorrafia inguinal
- B. tireoectomias
- C. cirurgia oftalmológicas
- D. ressecção de câncer de pele
- E. histerectomia vaginal ou abdominal

QUESTÃO 20

Todas são complicações tardias da traqueostomia, EXCETO

- A. granuloma traqueal.
- B. fistula traqueoenominada.
- C. estenose da traqueia.
- D. fistula traqueocutânea
- E. enfisema subcutâneo