



MÉDICO NEUROLOGISTA - 20H

PORTUGUÊS

O AMOR E A LOUCURA

No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna.

Mas por que o amor é cego?

Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão.

Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os juizes do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego.

Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a Loucura a servir de guia ao Amor.

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)

QUESTÃO 01

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as seguintes afirmações:

- I. As palavras Loucura e Amor são personagens da história, por isso são grafadas com iniciais maiúsculas, como todo nome próprio;
- II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela loucura.”;
- III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;
- IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado.” Há um período composto por subordinação.

Estão corretas:

- A. Apenas I e III.
- B. Apenas I, II e III.
- C. Apenas I.
- D. Apenas I, II e IV.
- E. Todas as afirmações.

QUESTÃO 02

O sinal indicativo de crase está empregado corretamente na frase:

- A. As origens da poesia amorosa italiana geram controvérsias; as opiniões diferem conforme se dá mais relevo à novidade do conteúdo ou à novidade da forma artística.
- B. No século XVI, a literatura italiana antecipou-se à todas as outras literaturas europeias, criando novos gêneros e formas de expressão.
- C. Com os mestres de Dante, começa a poesia amorosa; Dante e Petrarca à continuam e Boccaccio fornece a ela novo requinte psicológico.
- D. Com a enorme influência da literatura francesa medieval não pode ser comparada à da literatura italiana do século XVI.
- E. As famílias florentinas dos Bardi e Peruzzi, comerciantes de lã, chegaram à conceder vultosos empréstimos à outras nações.

QUESTÃO 03

A narrativa medieval descreve essa “doença do pensamento, do espírito” como um modo de obsessão que o homem e a mulher, fazendo com que presos no desejo de estar um com o outro e atormentados quando não podem se encontrar.

A estrutura ideal o amor impossível.

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. **Folha de S. Paulo**, 11/02/2013)

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

- A. arrastaria - ficassem - suponha
- B. arrastava - ficam - supôs
- C. arraste - ficassem - suponha
- D. arrastaria - ficariam - supunha
- E. arrasta - fiquem – supõe

QUESTÃO 04

Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A. Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B. Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.



MÉDICO NEUROLOGISTA - 20H

- C. Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D. Heróico, Vestuário, Indivíduo, Egrégio, Hidráulico, Número.
- E. Indivíduo, Média, Pestífero, Elétrico, Egoísta, Hidrelétrica, Número.

QUESTÃO 05

Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- I. Mais de um professor participou das assembleias.
- II. Mais de um professor participaram das assembleias.
- III. Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
- IV. Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
- V. Procura-se costureiras experientes.

- A. I, III e V
- B. I e V
- C. I e IV
- D. II e V
- E. III, IV e V

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único que visa:

- A. Atendimento voltado para atividades preventivas.
- B. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- C. Atendimento voltado apenas para as atividades assistenciais.
- D. Apenas ações de promoção da saúde.
- E. Apenas ações de prevenção secundária.

QUESTÃO 07

Quanto aos aspectos globais de assistência à saúde, a prevenção secundária consiste, principalmente em:

- A. Estabelecer medidas destinadas a promover uma saúde geral ideal.
- B. Diagnosticar e tratar precocemente as doenças.
- C. Promover saneamento ambiental e proteção contra acidentes.
- D. Promover imunização e prevenir riscos ocupacionais.
- E. Reintegrar o indivíduo à sociedade.

QUESTÃO 08

Nas alternativas abaixo coloque V para verdadeiras e F para falsas:

- () As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS.
- () Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial a população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- () Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.

A sequência está correta em:

- A. F, F, F
- B. V, V, V
- C. F, V, V
- D. F, V, F
- E. V, V, F

QUESTÃO 09

Considerando o disposto no artigo 196 da Constituição Federal e Lei Federal 8080/1990 que dispõem sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, indique abaixo a alternativa que se apresenta incorreta:

- A. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- B. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- C. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada.



MÉDICO NEUROLOGISTA - 20H

- D. Todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
- E. Todo cidadão tem direito a tratamento individualizado em clínicas especializadas escolhidas a seu critério.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa incorreta quanto às diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS:

- A. Descentralização e controle social.
- B. Hierarquização e regionalização.
- C. Centralização na assistência médica.
- D. Participação complementar do setor privado.
- E. Universalidade e equidade.

ESPECÍFICAS

QUESTÃO 11

Assinale a opção em que são apresentadas causas tratáveis de demência.

- A. Transtorno bipolar e neurosífilis.
- B. Esquizofrenia e hidrocefalia de pressão normal.
- C. Deficiência de vitamina B12 e intoxicação por drogas.
- D. Meningite crônica e doença de Parkinson.
- E. Depressão e príons.

QUESTÃO 12

Sobre as neoplasias do SNC, analise as afirmativas e assinale a INCORRETA.

- A. Em adultos, menos de 10% dos casos surgem nos hemisférios cerebrais acima do tentório.
- B. Os tumores do sistema nervoso central respondem por 20% dos tumores malignos na infância e 70% destes surgem na fossa posterior.
- C. A grande maioria dos tumores encefálicos ocorre acima dos cinquenta anos de idade e incluem glioblastoma, metástases, meningiomas e schwannomas.
- D. Os astrocitomas difusos apresentam um aumento da incidência próximo a terceira e quarta décadas, comprometendo, principalmente, os hemisférios e

apresentando tendência à progressão para lesões de alto grau.

- E. Os tumores encefálicos podem ser primários, com vários graus e formas de diferenciação, incluindo lesões hamartomatosas, ou secundários, sendo originados de uma série de sítios anatômicos.

QUESTÃO 13

O tumor primário do sistema nervoso central, comum em adultos acima de 50 anos de idade, é o:

- A. Glioblastoma.
- B. Subependimoma.
- C. Meduloblastoma.
- D. Hemangioma cavernoso.
- E. Oligoastrocitoma.

QUESTÃO 14

Qual o tipo de epilepsia que apresenta o padrão eletroencefalográfico chamado de hipsarritmia – pontas multifocais e ondas lentas gigantes?

- A. Epilepsia reflexa.
- B. Epilepsia mioclônica juvenil.
- C. Síndrome de Lennox-Gastaut
- D. Espasmo infantil (Síndrome de West).
- E. Epilepsia parcial contínua (Kozhevnikov).

QUESTÃO 15

Sobre hipertensão intracraniana (HIC), assinale a alternativa correta:

- A. A compressão do mesencéfalo pode levar a um tipo de respiração característico, denominado respiração de Cheynes-Stokes.
- B. A respiração atáxica de Biot pode ocorrer quando há compressão de ponte e bulbo e indica HIC grave.
- C. Os vômitos cerebrais ou em jato não apresentam relação com a alimentação e são precedidos de náuseas.
- D. A hérnia transtentorial central pode ser evidenciada no exame clínico por midríase paralítica das pupilas.
- E. A hérnia de uncus pode dar um quadro conhecido como Síndrome de Kernohan, caracterizado por hemiparesia do lado oposto à lesão expansiva.



MÉDICO NEUROLOGISTA - 20H

QUESTÃO 16

Homem de 45 anos, com cefaleia unilateral à esquerda, que o desperta de madrugada, de intensidade excruciante, acompanhada de lacrimejamento, congestão nasal e hiperemia ocular.

O diagnóstico mais provável é:

- A. Enxaqueca.
- B. Cefaleia em salvas.
- C. Aneurisma.
- D. Arterite temporal.
- E. Neuralgia do trigêmeo.

QUESTÃO 17

Na clássica síndrome causada pela trombose da artéria cerebelar pósterio-inferior, todos os sinais semiológicos abaixo são encontrados, EXCETO:

- A. Incoordenação índex-nariz ipsilateral.
- B. Anestesia dolorosa em membros contralateral.
- C. Anestesia térmica em face ipsilateral.
- D. Paralisia da faringe ipsilateral.
- E. Nistagmo vertical espontâneo.

QUESTÃO 18

Qual dos seguintes pacientes deve realizar punção lombar, sabendo-se que a Tomografia de crânio foi normal? Assinale a alternativa correta:

- A. Paciente 1: Cefaleia aguda, com achados neurológicos focais e vômitos.
- B. Paciente 2: Cefaleia há três semanas com piora progressiva nos últimos 2 dias.
- C. Paciente 3: Cefaleia aguda, intensa e com sinal de kernig, sem febre.
- D. Paciente 4: Cefaleia há três anos, predominantemente unilateral, sem vômitos.
- E. Paciente 5: Cefaleia esporádica supraorbitária, sem sinais sistêmicos.

QUESTÃO 19

Um paciente idoso que utiliza vários medicamentos apresentou quadro de delírio. Nesse caso, o medicamento que pode ser mantido por não ser considerado causa desse quadro clínico é:

- A. Clonazepam.
- B. Hidroxizine.
- C. Pantoprazol.
- D. Rivastigmina.
- E. Varfarina.

QUESTÃO 20

Para o preenchimento da Declaração de Óbito, assinale a alternativa correta.

- A. Para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de saúde, a 1.^a das quatro vias obrigatórias é entregue aos familiares para a obtenção da certidão de óbito.
- B. A causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte.
- C. A causa básica não precisa ser, necessariamente, associada diretamente à morte.
- D. As circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa básica.
- E. Não é obrigatório o registro da causa do óbito para os casos de crianças menores de 6 meses.