



MÉDICO PATHOLOGISTA- 20H

PORTUGUÊS

O AMOR E A LOUCURA

No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna.

Mas por que o amor é cego?

Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão.

Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego.

Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a Loucura a servir de guia ao Amor.

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)

QUESTÃO 01

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as seguintes afirmações:

- I. As palavras Loucura e Amor são personagens da história, por isso são grafadas com iniciais maiúsculas, como todo nome próprio;
- II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte ensinamento: "o amor, além de cego, é guiado pela loucura.";
- III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;
- IV. No trecho "Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado." Há um período composto por subordinação.

Estão corretas:

- A. Apenas I e III.
- B. Apenas I, II e III.
- C. Apenas I.
- D. Apenas I, II e IV.
- E. Todas as afirmações.

QUESTÃO 02

O sinal indicativo de crase está empregado corretamente na frase:

- A. As origens da poesia amorosa italiana geraram controvérsias; as opiniões diferem conforme se dá mais relevo à novidade do conteúdo ou à novidade da forma artística.
- B. No século XVI, a literatura italiana antecipou-se à todas as outras literaturas europeias, criando novos gêneros e formas de expressão.
- C. Com os mestres de Dante, começa a poesia amorosa; Dante e Petrarca à continuam e Boccaccio fornece a ela novo requinte psicológico.
- D. Com a enorme influência da literatura francesa medieval não pode ser comparada à da literatura italiana do século XVI.
- E. As famílias florentinas dos Bardi e Peruzzi, comerciantes de lã, chegaram à conceder vultosos empréstimos à outras nações.

QUESTÃO 03

A narrativa medieval descreve essa "doença do pensamento, do espírito" como um modo de obsessão que o homem e a mulher, fazendo com que presos no desejo de estar um com o outro e atormentados quando não podem se encontrar.

A estrutura ideal o amor impossível.

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. Folha de S. Paulo, 11/02/2013)

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

- A. arrastaria - ficassem - suponha
- B. arrastava - ficam - supôs
- C. arraste - ficassem - suponha
- D. arrastaria - ficariam - supunha
- E. arrasta - fiquem - supõe

QUESTÃO 04

Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A. Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B. Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitável, Pestífero, Rotulo, Elétrico.



MÉDICO PATHOLOGISTA- 20H

- C. Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D. Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
- E. Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.

QUESTÃO 05

Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- I. Mais de um professor participou das assembleias.
 - II. Mais de um professor participaram das assembleias.
 - III. Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
 - IV. Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
 - V. Procura-se costureiras experientes.
- A. I, III e V
B. I e V
C. I e IV
D. II e V
E. III, IV e V

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único que visa:

- A. Atendimento voltado para atividades preventivas.
- B. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- C. Atendimento voltado apenas para as atividades assistenciais.
- D. Apenas ações de promoção da saúde.
- E. Apenas ações de prevenção secundária.

QUESTÃO 07

Quanto aos aspectos globais de assistência à saúde, a prevenção secundária consiste, principalmente em:

- A. Estabelecer medidas destinadas a promover uma saúde geral ideal.
- B. Diagnosticar e tratar precocemente as doenças.
- C. Promover saneamento ambiental e proteção contra acidentes.
- D. Promover imunização e prevenir riscos ocupacionais.
- E. Reintegrar o indivíduo a sociedade.

QUESTÃO 08

Nas alternativas abaixo coloque V para verdadeiras e F para falsas:

- () As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS.
- () Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial a população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- () Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.

A sequência está correta em:

- A. F, F, F
- B. V, V, V
- C. F, V, V
- D. F, V, F
- E. V, V, F

QUESTÃO 09

Considerando o disposto no artigo 196 da Constituição Federal e Lei Federal 8080/1990 que dispõem sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, indique abaixo a alternativa que se apresenta incorreta:

- A. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- B. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- C. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada.



MÉDICO PATHOLOGISTA- 20H

- D. Todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
- E. Todo cidadão tem direito a tratamento individualizado em clínicas especializadas escolhidas a seu critério.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa incorreta quanto às diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS:

- A. Descentralização e controle social.
- B. Hierarquização e regionalização.
- C. Centralização na assistência médica.
- D. Participação complementar do setor privado.
- E. Universalidade e equidade.

ESPECÍFICAS

QUESTÃO 11

O grau histológico do câncer de mama é determinado por:

- A. Índice mitótico, independentemente da formação tubular e pleomorfismo nuclear.
- B. Formação tubular e elevado índice mitótico.
- C. Formação tubular, pleomorfismo nuclear e índice mitótico.
- D. Formação tubular, independentemente de pleomorfismo nuclear e elevado índice mitótico.
- E. Formação tubular e pleomorfismo nuclear, independentemente do índice mitótico.

QUESTÃO 12

Assinale a opção que apresenta a porcentagem correta acerca da boa resposta ao tratamento hormonal, nos casos em que os tumores são positivos para receptores de estrógeno ou progesterona.

- A. 100% dos casos.
- B. 10% a 20% dos casos.
- C. 15% a 25% dos casos.
- D. 30% a 40% dos casos.
- E. 70% a 80% dos casos.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que apresenta a característica morfológica pela qual se distingue o carcinoma anaplásico da glândula tireoide.

- A. Coexistência de padrões celulares distintos.
- B. Baixo índice mitótico.
- C. Nódulos tumorais bem delimitados.
- D. Acometimento raro do lobo contralateral.
- E. Núcleos uniformes e células coesas.

QUESTÃO 14

Os fibroblastos, assim como os miofibroblastos, podem dar origem a proliferações neoplásicas de diversas naturezas e aspectos variados. Acerca da característica encontrada no elastofibroma subescapular, assinale a opção correta.

- A. Ocorre com maior incidência em indivíduos sedentários.
- B. O acometimento ocorre com maior frequência no lado esquerdo, ainda que a bilateralidade seja frequente.
- C. Faixas de colágeno espesso e metaplasia óssea focal são definidas como critérios diagnósticos microscópicos.
- D. Apresenta comportamento biológico agressivo, com metástases frequentes.
- E. As bordas do tumor são mal delimitadas.

QUESTÃO 15

Sobre a osteomielite supurativa é **incorreto** afirmar que:

- A. Acomete a medula óssea, o tecido ósseo esponjoso, podendo ser extensiva ao tecido ósseo compacto cortical, o periôsteo e tecidos adjacentes.
- B. A etiopatogênese infecciosa da osteomielite inclui: *Esafilococcus coagulase* positivos, bacilos da Tuberculose e bacilos da lepra, *Treponema pallidum*, e fungos.
- C. Uma forma comum de contaminação é pela via hematogênica, a partir de foco ativo como um furúnculo ou de foco trivial como lesões gengivais transitórias.
- D. Instala-se mais frequentemente na zona metafisária e cursa com infiltrado neutrofilico e necrose de lamelas centrais e de canais de Harver.
- E. Existe na forma asséptica em casos de sarcoidose sistêmica, de histiocitose sistêmica e de plasmocitoma.

QUESTÃO 16



MÉDICO PATHOLOGISTA- 20H

Qual o padrão microscópico característico do carcinoma lobular mamário?

- A. Arranjos sólidos com necrose central.
- B. Arranjos adenóides bem delimitados de morfologia homogênea.
- C. Arranjos infiltrativos de células pequenas em fila única.
- D. Arranjos cribiformes bem diferenciados com material colóide central.
- E. Conjuntos adenóides anastomóticos com reação estromal interveniente.

QUESTÃO 17

Sobre o tumor sólido pseudopapilar pancreático, considere as afirmativas abaixo:

- I. É uma neoplasia mais incidente em mulheres, majoritariamente entre os 20 e os 30 anos de idade.
- II. Forma em geral massa bem delimitada podendo, no entanto alcançar grande tamanho.
- III. No quadro histológico são frequentes os cristais de colesterol em zonas degenerativas e grande acúmulo de macrófagos espumosos.
- IV. É neoplasia de bom prognóstico comparativamente as outras neoplasias malignas pancreáticas.
- V. Portam frequentemente glóbulos PAS-positivos associados a células tumorais.

Estão corretas:

- A. I, II, III, IV e V.
- B. I, II e IV.
- C. I, II, III e IV.
- D. I, II, III, e V.
- E. II, III, IV e V.

QUESTÃO 18

S.A.C., sexo feminino, 35 anos, submetida à curetagem uterina há 3 meses; ao exame ultrassonográfico do abdômen inferior, apresenta tumoração hipoeocóica no ovário direito. A peça cirúrgica da ooforectomia direita mostra lesão grande (10 x 8,0cm), sólida, pseudo-encapsulada com superfície lobulada e de consistência firme. Aos cortes, apresenta áreas císticas e necróticas. Histologicamente está constituído de células grandes

de citoplasma claro com núcleos arredondados, nucléolos evidentes e mitoses frequentes. As células anaplásicas formam massas e ninhos divididos por septos fibrosos com linfócitos e granulomas epitelioides. Assinale a PROVÁVEL PATHOLOGIA.

- A. Teratoma cístico.
- B. Tumor do seio endodérmico.
- C. Poliembrioma.
- D. Disgerminoma.
- E. Coriocarcinoma.

QUESTÃO 19

A punção biópsia da próstata em paciente com 55 anos de idade demonstra células atípicas irregularmente dispostas, com núcleos volumosos e nucléolos evidentes em epitélio de revestimento ductal. Não há desarraigo arquitetural, e as células basais estão presentes. Assinale o PROVÁVEL DIAGNÓSTICO.

- A. Hiperplasia mio-adenomatosa da próstata.
- B. Adenocarcinoma prostático de grau histológico 4.
- C. Prostatite crônica inespecífica.
- D. Neoplasia intra-epitelial prostática.
- E. Adenocarcinoma prostático de padrão cribiforme com grau histológico 3.

QUESTÃO 20

Em relação ao carcinoma de pequenas células do pulmão, É INCORRETO afirmar:

- A. Predomina na sexta década da vida, sendo mais frequente no sexo masculino.
- B. Tem grande associação com o tabagismo.
- C. Produz ACTH, serotonina, hormônio antiidiurético, calcitonina, estrógeno e hormônio do crescimento.
- D. Apresenta uma variante morfológica constituída de células fusiformes, gigantes ou pleomórficas.
- E. À imunohistoquímica, o tumor é positivo para cromagranina, sinaptofisina, citoqueratina e CD 56.