

ENFERMEIRO DO PSF - 40H

QUESTÃO 01

A Constituição Federal de 1988 na seção II dispõe sobre a Saúde, que descreve em artigo sobre a saúde ser direito de todos. Para tanto, no art. 198 as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes. Quanto ao atendimento integral, podemos assinalar como verdadeira:

- A. a direção única em cada esfera de governo.
- B. a prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- C. participação da comunidade.
- D. direção única nas atividades preventivas.
- E. de relevância pública as ações nos serviços de saúde.

QUESTÃO 02

O calendário vacinal é preconizado pelo Programa Nacional de Imunização. A vacinação é importante ação para diminuir doenças e mortes por doenças infecciosas e virais. São vacinas dos primeiros seis meses de vida:

- A. BCG, Hepatite B, VIP, Rotavírus, Penta, Pneumo 10, Meningo C.
- B. BCG, Hepatite B, VIP, Meningo C, Penta, Triplice Viral, Rotavírus.
- C. BCG, Hepatite B, VIP, Rotavírus, Penta, Febre Amarela, Pneumo
- D. BCG, Hepatite B, VOP, Rotavírus, Pneumo 5, Tetra, Meningo C.
- E. BCG, Hepatite B, VOP, Rotavírus, Pneumo 23, Tetra, Meningo C.

QUESTÃO 03

A Estratégia Saúde da Família, uma nova proposta para Atenção Básica, vem para intensificar as ações do Pré-Natal. São solicitados exames no primeiro trimestre de gestação para identificar precocemente doenças que possam ser tratadas. Entre elas a sífilis. Assinale a alternativa correta.

- A. Gestante com sífilis infecta o feto em qualquer fase da gestação.
- B. Gestante com sífilis infecta o feto no primeiro trimestre da gestação.
- C. Gestante com sífilis infecta o feto no terceiro trimestre da gestação.
- D. Gestante com sífilis infecta o feto ao nascer.

- E. Gestante com sífilis infecta o feto no segundo trimestre da gestação.

QUESTÃO 04

Em 25.10.2013, Gestante atendida em Maternidade de Baixo Risco com queixa de dor em baixo ventre, não sabe informar DUM, traz resultado de ultrassonografia (USG) obstétrica que evidenciou gestação em torno de 14,3 semanas, realizada em 30.08.2013. De acordo com os dados apresentados, calcule a idade gestacional corrigida pela:

- A. IG 22 semanas.
- B. IG 8 semanas.
- C. IG 32,2 semanas.
- D. IG 21 semanas.
- E. IG 22,3 semanas.

QUESTÃO 05

O Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, proposto pelo Ministério da Saúde (2011), determina como esquema básico para tratamento da TB em adultos e adolescentes:

R Rifampicina H isoniazida Z Pirazinamida E Etambutol

Assinale a alternativa correta:

- A. RHZ durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RH durante a fase de manutenção nos quatro últimos meses tratamento.
- B. RHZE durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RH durante a fase de manutenção nos sete últimos meses de tratamento.
- C. RH durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RHZE durante a fase de manutenção nos quatro últimos meses.
- D. RHZE durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RH durante a fase de manutenção nos quatro últimos meses tratamento.
- E. RHE durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RHZ durante a fase de manutenção nos quatro últimos meses tratamento.

QUESTÃO 06

São itens necessários à Estratégia Saúde da Família (ESF), exceto:

ENFERMEIRO DO PSF - 40H

- A. Carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da Família, à exceção dos profissionais médicos, aos quais serão admitidas outras modalidades de jornada de trabalho.
- B. Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma ESF, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas ESF e com carga horária total de 40 horas semanais.
- C. Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas, sendo a média recomendada de 5.000, respeitando critérios de equidade para essa definição.
- D. O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.
- E. Existência de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- C. gerenciais dos repasses do Sistema Único de Saúde.
- D. colegiadas do Sistema Único de Saúde.
- E. informativas para a comunidade sobre o Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 09

O conceito de Vigilância em Saúde inclui:

- I. A vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e o controle das doenças transmissíveis;
- II. A vigilância Sanitária;
- III. A vigilância da situação de saúde;
- IV. A vigilância ambiental em saúde;
- V. A vigilância da saúde do trabalhador;

Responda corretamente:

- A. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
- B. Apenas a alternativa III está errada.
- C. Todas as afirmativas estão corretas.
- D. Apenas a afirmativa II, está correta.
- E. Apenas a alternativa I está correta

QUESTÃO 07

Constituem-se atribuições do Enfermeiro da Equipe de Atenção Básica na Estratégia de Saúde da Família, exceto a alternativa:

- A. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes.
- B. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos e atividades em grupo.
- C. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe.
- D. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
- E. Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.

QUESTÃO 08

Segundo a Lei nº 8.142/90, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são considerados instâncias:

- A. executivas do Sistema Único de Saúde.
- B. consultivas do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 10

A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda população.

Analise as afirmativas abaixo:

- I. O profissional da enfermagem é responsável por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- II. O profissional da enfermagem não é responsável por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter

ENFERMEIRO DO PSF - 40H

sido praticada individualmente ou em equipe.

- III. O profissional tem o direito de recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- IV. É dever de o profissional comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.

Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas corretas:

- A. I, II, III
B. II, III, IV
C. I, III, IV
D. I, II, IV
E. Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 11

Sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), não é correto afirmar:

- A. Pode ser operado a partir das unidades de saúde, considerando o objetivo de coletar e processar dados sobre agravos de notificação, em todo o território nacional, desde o nível local.
- B. É alimentado, principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluírem outros problemas de saúde, importantes em sua região.
- C. Uma das partes do formulário padrão é a Ficha Individual de Notificação, que deve ser preenchida apenas por profissionais das unidades assistenciais exclusivamente da rede pública para notificação de agravos.
- D. O SINAN também é utilizado para notificação negativa.
- E. Os principais indicadores gerados pelo SINAN são: taxa ou coeficiente de incidência, taxa ou coeficiente de prevalência, coeficiente de letalidade.

QUESTÃO 12

O Coeficiente de Mortalidade Infantil –CMI é calculado através da seguinte fórmula.

- A. Número de óbitos em menores de 1 ano dividido pelo número de óbitos totais e multiplicando-se o resultado por 100.
- B. Número de óbitos em menores de 5 anos dividido pelo número de nascidos vivos e dividido-se o resultado por 1.000.
- C. Número de nascidos vivos dividido pelo número de óbitos em menores de 1 ano e multiplicando-se o resultado por 100.
- D. Número de óbitos em menores de 1 ano dividido pelo número de nascidos vivos e multiplicando-se o resultado por 1.000.
- E. Número de nascidos vivos dividido pelo número de óbitos em menores de 5 anos e multiplicando-se o resultado por 100.

QUESTÃO 13

No que diz respeito à Estratégia de Saúde da Família, pode-se afirmar, exceto:

- A. É uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.
- B. Favorece uma reorientação do processo de trabalho.
- C. O desenvolvimento de ações intersetoriais não é imprescindível.
- D. Amplia a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades.
- E. Propicia uma importante relação custo-efetividade.

QUESTÃO 14

Sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007, pode-se afirmar, **exceto**:

- A. Atua nas políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes e adultos da educação pública.
- B. Atua de forma integrada, apenas por meio de ações de avaliação clínica e psicossocial e de educação permanente para qualificação da atuação dos profissionais da educação e da saúde e formação de jovens.
- C. Estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas.

ENFERMEIRO DO PSF - 40H

- D. Potencializa a interação das Equipes de Saúde da Atenção Básica com as Equipes de Educação.
- E. Fomenta o planejamento, execução e monitoramento de ações de prevenção, promoção e avaliação das condições de saúde dos escolares.

QUESTÃO 15

Uma das ações de vigilância epidemiológica é estabelecer algumas doenças de notificação compulsória. Com relação à lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória, assinale a alternativa correta.

- A. Dengue, esquistossomose, febre amarela, hepatites virais e conjuntivite são doenças que fazem parte da lista de notificação compulsória.
- B. Tuberculose, hanseníase, dengue e HIV são doenças que fazem parte da lista de notificação compulsória.
- C. Tuberculose, meningites virais, doença meningocócica, sarampo e rubéola são doenças que fazem parte da lista de notificação compulsória imediata.
- D. Constam na lista de notificação compulsória imediata as doenças e agravos: dengue, parotidite infecciosa, sarampo e rubéola.
- E. Caso suspeito ou confirmado de cólera, febre amarela, poliomielite e raiva humana devem ser notificados imediatamente, pois, estão presentes na lista de notificação compulsória imediata.

QUESTÃO 16

A insulina é um hormônio que deve ser conservado de maneira adequada, para que sejam garantidas as suas propriedades farmacológicas. Quanto à conservação, transporte e aplicação de insulina, assinale a alternativa INCORRETA.

- A. Os frascos de insulina nunca devem ser congelados e deve-se evitar expor os frascos à luz do sol, pois a insulina pode sofrer degradação.
- B. As insulinas devem ser armazenadas em geladeiras, na primeira prateleira, dentro da caixa de isopor.
- C. Uma vez aberto o frasco de insulina só pode ser utilizado por um período máximo de 30 dias e não usar a insulina se notar mudança na cor e presença de grânulos.

- D. A via de administração da insulina é subcutânea e deve-se fazer o rodízio na aplicação diária de insulina para evitar complicações tais como hipertrofia ou atrofia no local.
- E. Pode-se reutilizar o conjunto seringa/agulha em até 8 (oito) aplicações, sempre pela mesma pessoa, respeitando as orientações sobre a técnica e armazenamento em geladeira ou em lugar adequado com a devida proteção da agulha por sua capa protetora plástica.

QUESTÃO 17

A criação dos Conselhos de Saúde é uma garantia constitucional para o controle social das políticas de saúde e da execução destas em todos os níveis de governo, desde o federal até o local. Marque a opção que explica a composição do Conselho de Saúde:

- A. Deve ser composto de forma paritária, por membros representativos do governo e por prestadores de serviço.
- B. A sua composição deve ser determinada pela representação paritária de prestadores de serviço e usuários.
- C. Deve ser composto por governo e profissionais de saúde em igual número de membros.
- D. Deve ser formado por governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço de forma paritária, com a presença, em todas as reuniões, de um representante da comunidade.
- E. Esta participação deverá se dar com representação paritária de usuários, governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço.

QUESTÃO 18

São características da Atenção Básica, EXCETO:

- A. Acesso fácil, garantindo ser o primeiro recurso de saúde identificado pela população.
- B. Prestar serviço de saúde ao usuário ao longo do tempo.
- C. Garantir encaminhamento aos cuidados secundários e terciários quando necessário.
- D. Garantir atendimento em equipe multidisciplinar sem área definida.
- E. Garantir atendimento em equipe multidisciplinar com área definida.

ENFERMEIRO DO PSF - 40H

QUESTÃO 19

O financiamento do Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica é composto por:

- A. Orçamento da Atenção Básica do Estado e do Município.
- B. Piso da Atenção Básica (PAB) fixo e PAB variável.
- C. Custeio das ações coletivas do Estado e do Município.
- D. Fundo de reserva para atenção básica.
- E. Fundo Municipal e Fundo Estadual de investimento em saúde

QUESTÃO 20

A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa. Em relação à Hanseníase, analise as afirmativas a seguir:

- I. Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também se manifesta como uma doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
- II. A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe), através de contato íntimo e prolongado, muito frequente na convivência domiciliar. Por isso, o domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença.
- III. O diagnóstico de caso de hanseníase na Atenção Básica é essencialmente clínico por meio do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade ou comprometimento de nervos periféricos.
- IV. Visando o tratamento com o esquema poliquimioterapia da Organização Mundial da Saúde, a classificação operacional do caso de hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas de acordo com os seguintes critérios: paucibacilar são os casos com até três lesões de pele e multibacilar são os casos com mais de três lesões de pele.

Assinale a alternativa correta.

- A. Somente as afirmativas II e III são corretas.
- B. Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- C. Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- D. Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- E. Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.