

## TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF - 40H

### QUESTÃO 01

Sempre que dois medicamentos injetáveis, incompatíveis entre si, tiverem que ser administrados simultaneamente, por uma mesma via de acesso, recomenda-se que:

- I. Recomenda a administração simultânea de qualquer medicamento com hemoderivados
- II. Esses medicamentos sejam preparados em separado.
- III. Esses sejam administrados separadamente e que, após administração do primeiro, a via de acesso seja "lavada" (administre 10 a 20 ml de água destilada).
- IV. Se possível, aguarde 10 minutos para administrar o segundo medicamento.
- V. Verificar as especificações do fabricante do medicamento quanto a fotossensibilidade, estabilidade após a reconstituição e ou/diluição e à termosensibilidade.

Marque a opção CORRETA:

- A. Apenas as opções I, II e IV estão corretas.
- B. Apenas as opções II, IV e V estão corretas.
- C. Apenas as opções II, III e IV estão corretas.
- D. Apenas as opções I, IV e V estão corretas
- E. Apenas as opções I, II e V estão corretas.

### QUESTÃO 02

O Técnico de Enfermagem precisa conhecer quais são os principais parâmetros utilizados para avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Nas afirmações a seguir, escolha a alternativa que indica corretamente quais são esses principais parâmetros:

- A. peso, expressão facial, perímetro torácico, habilidades motoras para aprender e brincar, habilidades cognitivas e dentição.
- B. perímetro cefálico, perímetro torácico, dentição, habilidades ou desenvolvimento motor, intelectual, social, da linguagem e fala.
- C. habilidades intelectuais e comunicativas, voz, estatura, perímetro cefálico e torácico, desenvolvimento do caráter e da personalidade.
- D. peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico, dentição, habilidades ou desenvolvimento motor, intelectual, social e da linguagem.
- E. estatura, dentição, desenvolvimento motor, físico, intelectual, social e expressivo, habilidades técnicas, recreativas e sociais.

### QUESTÃO 03

Na Constituição Federal de 1988, o artigo 199 define que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sobre a iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS) pode-se afirmar que:

- A. poderá participar do SUS, em caráter substitutivo
- B. para que participe do SUS, é desnecessário celebração de contrato ou convênio.
- C. as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência em participar do SUS.
- D. a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos requer autorização especial.
- E. as entidades filantrópicas e as com fins lucrativos têm preferência em participar do SUS.

### QUESTÃO 04

Assinale a alternativa correta:

No calendário oficial atual do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, a vacinação contra a tuberculose é dada nas seguintes doses e via de aplicação:

- A. em uma dose e por via subcutânea.
- B. em uma dose e por via intradérmica.
- C. em duas doses e por via intramuscular.
- D. em três doses e por via intradérmica.
- E. em três doses e por via oral.

### QUESTÃO 05

A vigilância epidemiológica tem como principal finalidade:

- A. Tratar os casos de doenças que acometem os trabalhadores locais
- B. Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização
- C. Promover medidas que incentivem a boa cobertura vacinal
- D. Fazer distribuição dos medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase
- E. Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infectoparasitárias

### QUESTÃO 06

No controle da dengue é indispensável à atuação no nível:

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF - 40H**

- A. dos roedores
- B. de meio ambiente
- C. Individual
- D. de vertebrados
- E. coletivos

**QUESTÃO 07**

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética desses profissionais. Conhecê-lo é imprescindível para atuação do Técnico de Enfermagem de acordo com os princípios da ética e da bioética. Em relação ao tema, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras V ou falsas F:

( ) É dever do profissional de enfermagem proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.

( ) Nos casos previstos em Lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo.

( ) O profissional de enfermagem poderá decidir se deverá posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência.

( ) Proíbe-se ao profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo

- A. F-F-V-V
- B. V-F-F-V
- C. V-V-F-V
- D. F-V-F-F
- E. V-F-V-F

**QUESTÃO 08**

Estabeleça a correlação entre a coluna B e a coluna A definindo os conceitos de alguns dos métodos utilizados no controle da infecção hospitalar.

Coluna A – Métodos.

- I. Esterilização.
- II. Desinfecção.
- III. Degerminação.
- IV. Assepsia.
- V. Antissepsia.

Coluna B – Conceitos.

( ) É o processo pelo qual se destroem particularmente os germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvimento.

( ) É o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana mediante a aplicação de agentes físicos e/ou químicos.

( ) Significa a diminuição do número de microorganismos patogênicos ou não, após a escovação da pele com água e sabão.

( ) É a destruição de micro-organismos existentes nas camadas superficiais ou profundas da pele, mediante a aplicação de um agente germicida de baixa causticidade, hipoalergênico e passível de ser aplicado em tecido vivo.

( ) Significa o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de microorganismos num ambiente que não os tem.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:

- A. V –II –IV –I–III
- B. II –I –V–III –IV
- C. III–IV–I –V –II.
- D. I –III –II –IV –V.
- E. II –I –III –V–IV

**QUESTÃO 09**

A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa. Sabendo que uma das ações do Técnico de Enfermagem é educação em saúde, auxiliando no combate ao estigma, assim como a assistência aos portadores da doença, marque a alternativa incorreta:

- A. Uma das formas de transmissão da hanseníase se dá pela via placentária, sendo considerada uma doença congênita.
- B. Os pacientes que não comparecerem a dose supervisionada por mais de 30 dias deverão ser visitados em seus domicílios, para pesquisar e intervir nas possíveis causas de falta, orientá-lo e conseqüentemente evitar a situação de abandono.
- C. Estudos comprovam que o bacilo M. Leprae não pode ser transmitido nas relações sexuais.

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF - 40H**

- D. No tratamento da doença, os pacientes devem ser agendados de rotina a cada 28 dias para receberem, além das orientações e avaliações, a administração da dose supervisionada e nova cartela com os medicamentos para doses auto-administradas no domicílio.
- E. A gravidez e o aleitamento não indicam o tratamento Poliquimioterapia.

**QUESTÃO 10**

O cuidado integral com Diabetes Mellitus (DM) e suas complicações é um desafio para a equipe de saúde, especialmente no sentido de ajudar a pessoa a conviver com essa doença crônica, que requer mudanças de modo de viver, envolvendo a vida de seus familiares e amigos. A cerca dessa patologia, marque a alternativa verdadeira:

- A. Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes do tipo I, diabetes do tipo II, diabetes gestacional e diabetes infantil.
- B. Os sintomas clássicos de diabetes incluem perda involuntária de peso, sede excessiva, aumento da diurese e cianose nas extremidades.
- C. Hipoglicemia pode ocorrer em pessoas que utilizam anti-diabéticos orais ou a insulina.
- D. Os pacientes portadores de DM apresentam circulação sanguínea prejudicada, por isso devem ser orientados a ingerir 3 litros de água por dia.
- E. Uma das formas de transmissão da DM é por via placentária.

**QUESTÃO 11**

A administração de medicamentos requer bastante atenção do profissional de saúde, devendo o mesmo conferir sistematicamente as informações da substância a ser administrada, assim como o paciente que receberá os cuidados. Sobre administração de medicamentos, marque a alternativa incorreta:

- A) As vias de administração são divididas em enteral e parenteral.
- B) A via de administração de efeito mais rápido é a via endovenosa.
- C) A via intradérmica é muito usada em testes para detectar algum tipo de alergia.
- D) Em caso de traumatismo facial ou coma, é autorizada a administração de medicamentos via oral.

- E) A administração de insulina e anticoagulantes é feita por via subcutânea

**QUESTÃO 12**

O ciclo grávido-puerperal é um período que necessita de atendimento diferenciado por parte dos profissionais de saúde. Em relação a este período é CORRETO afirmar:

- A. O período ideal para início do pré-natal é no início do segundo trimestre.
- B. A gestante deve realizar, no mínimo, sete consultas, durante o pré-natal.
- C. A maior frequência de visitas da gestante à unidade de saúde deve ocorrer no primeiro trimestre.
- D. Quando a gestante completa 37 semanas de gestação deve receber alta do pré-natal, devendo retornar, apenas, após o parto.
- E. O acompanhamento da mulher no ciclo grávido-puerperal se encerra na alta da paciente na maternidade.

**QUESTÃO 13**

Entende-se por Promoção do Envelhecimento Ativo:

- A. Incentivo à realização de passeios de forma individual ou coletiva.
- B. Manutenção da capacidade funcional e autonomia durante o processo de envelhecimento.
- C. Incentivo à participação em atividades lúdicas.
- D. Prestação de assistência com ênfase no idoso, respeitando seus direitos, necessidades, preferências e habilidades.
- E. Implementação, pela atenção básica, de ações que promovam a melhoria da qualidade e aumento da resolutividade da atenção à pessoa idosa.

**QUESTÃO 14**

Sobre a tuberculose, é correto afirmar:

- A. Não tem cura.
- B. É transmitida através de alimentos e água contaminados.
- C. É transmitida pela tosse, fala ou espirro da pessoa contaminada.
- D. Não é uma doença transmissível.
- E. Durante o tratamento não deixa de transmitir.

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF - 40H****QUESTÃO 15**

Em relação às atribuições do técnico de enfermagem que atua no Programa de Saúde da Família, é incorreto afirmar:

- A. É sua atribuição auxiliar os ACS nas visitas domiciliares, quando necessário.
- B. É sua atribuição acompanhar as consultas de enfermagem, quando necessário.
- C. É sua atribuição realizar visitas domiciliares, que deverão ser apenas aos pacientes acamados.
- D. É sua atribuição participar de discussões em equipe sobre o processo de trabalho.
- E. É sua atribuição acolher os usuários que procurem a unidade de saúde.

**QUESTÃO 16**

“Adscrição da Clientela” é uma diretriz operacional da Estratégia de Saúde da Família, e significa:

- A. Que cada unidade de saúde da família é responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população de uma área territorial.
- B. Que cada unidade de saúde da família é responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população de uma área territorial, não podendo atender nenhuma pessoa que não pertença a essa área.
- C. Que cada unidade de saúde da família é responsável pelo atendimento das pessoas que procuram o serviço para se cadastrarem, até atingir um número máximo de pessoas por unidade.
- D. Que cada unidade de saúde da família é responsável por realizar uma seleção dos pacientes que mais precisam de atendimento, sendo essas as pessoas que serão cadastradas e acompanhadas pela equipe.
- E. Que cada equipe de saúde da família é responsável por todas as pessoas que procuram o serviço mesmo não estando cadastradas.

**QUESTÃO 17**

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- A. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
- B. A Política Nacional de Saúde busca ampliar o acesso da população as ações de média e alta complexidade por meio da descentralização destes municípios.
- C. A Política Nacional da Atenção Básica define a atenção básica como procedimentos de baixa complexidade para atendimento da população carente.
- D. A Atenção Básica tem como foco organizar as especialidades para tornar o atendimento mais resolutivo desde a porta de entrada dos serviços.
- E. O principal objetivo da Atenção Básica é realizar diagnóstico de doenças, trabalhando com foco individual e com metas pré-estabelecidas

**QUESTÃO 18**

Análise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). O conceito de Vigilância em Saúde inclui:

- I. a vigilância e controle das doenças transmissíveis.
  - II. a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis.
  - III. vigilância ambiental em saúde.
  - IV. vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.
- A. Apenas I e II.
  - B. Apenas III.
  - C. I, II, III e IV.
  - D. Apenas I e III.
  - E. Apenas IV

**QUESTÃO 19**

O numerador do coeficiente de mortalidade neonatal é o número de:

- A. Óbitos de menores de 28 dias ocorridos em certa área durante o ano.
- B. Nascidos mortos (28 semanas ou mais de gestação) ocorrido em certa área durante o ano.
- C. Óbitos de crianças maiores de 28 dias a 11 meses de idade ocorrido em certa área durante o ano.



## TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF - 40H

- D. Óbitos de menores de 1 ano ocorrido em certa área durante o ano.
- E. Óbitos de crianças com até sete dias de vida.

### QUESTÃO 20

As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas por equipe de enfermagem, com treinamentos específicos no manuseio, conservação e administração dos imunobiológicos. Analise as seguintes afirmativas referentes às funções da equipe de enfermagem e assinale a alternativa INCORRETA.

- A. Encaminhar os imunobiológicos inutilizados e o lixo da sala de vacinação acondicionados adequadamente para o destino final.
- B. Verificar o prazo de validade dos imunobiológicos usando com prioridade aqueles que estiverem com prazo mais próximo do vencimento.
- C. Colocar as vacinas e os diluentes a serem utilizados no dia do trabalho em caixa térmica ou, quando disponível, no refrigerador para imunobiológicos.
- D. Verificar e anotar a temperatura do refrigerador no mapa de controle diário de temperatura, uma vez ao dia, no início da jornada de trabalho.
- E. Antes da preparação da vacina ler no rótulo para confirmação da mesma, antes de aplicar.